

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（二次）

## 采购文件

项目编号：P52000020260009K0

采 购 人：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）

采购代理机构：贵州铭典项目管理有限公司

日 期：2026-08-10

# 贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（二次）的公开招标公告

## 项目概况

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（二次）招标项目的潜在供应商应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:<http://ggzy.guizhou.gov.cn/>)获取采购文件，并于2026年08月31日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

采购项目编号(财政)：JSZX-2026002

项目名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（二次）

交易项目编号：P52000020260009K0

预算金额（元）：1910000.00

最高限价（元）：标包1:1040000.00，标包2:870000.00

采购需求：

### 标项1

标项名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（A包）

数量：2

预算金额（元）：1040000.00

简要规格描述：详见采购文件

备注：无

### 标项2

标项名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（C包）

数量：5

预算金额（元）：870000.00

简要规格描述：详见采购文件

备注：无

合同履行期限： 标包1:合同签订后30日历天内完成项目供货和安装、调试、培训并验收完毕（供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担）， 标包2:合同签订后30日历天内完成项目供货和安装、调试、培训并验收完毕（供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担）

本项目（是/否）接受联合体投标：

标项1:否

标项2:否

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

标项1:供应商应为中小企业/小微企业, 供应商应为监狱企业, 供应商应为残疾人福利企业， 标项2:供应商应为中小企业/小微企业, 供应商应为监狱企业, 供应商应为残疾人福利企业

3. 申请人的一般资格要求：

标项1:

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前3个月开户银行出具的资信证明。（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足3个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料。（5）参加本次政府采购活动

前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）

标项2：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前3个月开户银行出具的资信证明。（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足3个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料。（5）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。（6）法律、行政法规规定的其他条件：投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）

4. 本项目的特定资格要求：

标项1：

无

标项2：

无

### 三、获取招标文件

时间：2026年08月11日 至 2026年08月18日 ， 每天上午00:00至11:59 ， 下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：贵州省公共资源交易中心网上获取（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>）

方式：贵州省公共资源交易网->使用数字证书登录网上交易大厅->文件下载(资格申请)板块，在信息列表中找到【操作】点击对应项目的【下载（资格申请）】网上交易大厅网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/>

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年08月31日 09时30分 （北京时间）

投标地点（网址）：贵州省公共资源交易中心网（交易中心网址：<https://ggzy.guizhou.gov.cn/>）

开标时间：2026年08月31日 09时30分

开标地点：贵州省公共资源交易中心

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 是否需要提交样品或现场踏勘：

标项1:否 ， 标项2:否

2. 交货地点或服务地点

标项1:

采购人指定地点

标项2:

采购人指定地点

3. 其他事项：无

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）

地 址：贵州省贵阳市黔灵山路268号

传 真：

项目联系人：宋老师

项目联系方式：0851-82277138

2. 采购代理机构信息

名 称：贵州铭典项目管理有限公司

地 址：贵阳市观山湖区富力中心A1栋13层

传 真：

项目联系人：韦志丽、左金秀、李椿

项目联系方式：0851-84828557

3. 项目联系方式

项目联系人：韦志丽、左金秀、李椿

联系方式：0851-84828557

## 省公共资源交易中心电子招标远程开标须知

### 一、关于开标程序

本项目采用电子招标远程开标，供应商无须到现场递交投标文件和参加开标会议。

1. 开标准备：供应商应在投标截止时间之前使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）自行登陆远程开标系统，根据系统检测提示完成开标电脑环境配置。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

2. 出现下列情形之一，将予以拒收投标文件：①投标截止时间前未完整上传；②未按规定进行电子签名、加密。③投标截止时间前未交纳投标保证金。

3. 投标文件远程解密：在解密前采购人（代理机构）对递交的纸质保函真伪进行验证，验证未通过的视为投标保证金交纳不成功，不得参加解密。在采购人（代理机构）发出解密指令后，供应商应使用加密投标文件的数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP），在代理机构设置的时间内完成解密。如因供应商网络问题、访问设备终端问题、未按操作手册要求完成设备环境设置或检测、解密数字证书发生故障或用错等，导致投标文件未在规定时间内完成解密，视为无效投标文件。

（环境配置及加解密注意事项详见：  
<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 开标结果确认：供应商在解密完成后，应对投标内容进行确认，确认时间为 10 分钟。未在规定时间内对投标内容进行确认且未提出异议（质疑）的，视为默认开标结果。

5.公开开标信息：确认投标信息后，系统生成开标记录表，内容包含所有投标人名称和招标文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

6.供应商如发现系统提取的自身投标信息不正确的，可通过远程开标系统向采购人（代理机构）提出异议。

## 二、关于投标文件递交方式及要求

本项目为电子招标远程开标项目：供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件（.GPT对应格式）上传到全国公共资源交易平台（贵州省）（网址：ggzy. guizhou.gov.cn），加密上传的电子投标文件最大不超过500MB。投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）进行远程解密，解密证书必须是生成投标文件时使用的加密数字证书。

公示期结束后，中标人须按招标人要求提交与电子投标文件一致的纸质投标文件。

## 三、关于异常情况处置

出现下列情形之一的，暂停项目开标，并根据实际情况向监督部门报告：

1. 交易系统发生服务器故障、业务系统故障、数据库故障等，导致无法正常访问网站或无法正常使用交易系统；
2. 受到网络攻击或发生安全漏洞等问题，导致交易系统有潜在泄密风险；
3. 发生计算机病毒，导致交易系统无法正常运行；



4. 发生电力或网络故障，导致交易系统无法运行；

5. 其他非投标人原因，导致开标无法正常进行。

若发生的故障在三个小时内排除，则重新启动项目开标；若三个小时内未排除故障，则另行通知开标时间。

#### 四、关于注意事项

1. 电子招标远程开标会议期间，供应商均应在开标设备旁，直至开标结束，如因不能及时响应或反馈导致出现问题的供应商自行承担。

2. 供应商参加电子招标远程开标项目，应在投标截止时间前完整上传经过数字证书（实体CA锁或贵州交易通APP）加密的投标文件。

3. 供应商应提前完成数字证书的检查，确保参与本次投标活动中使用的数字证书与加密投标文件的数字证书为同一证书（实体CA锁或贵州交易通APP绑定的移动证书），确保开标过程中可正常在线进行投标文件解密、确认报价、开标异议等网上交互相关操作。（环境配置及加解密注意事项详见：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/fwzn/xzzx/czsc/>）

4. 投标文件加解密只能始终选择实体CA证书（实体CA锁）或移动CA证书（贵州交易通APP）其中一种方式，在交易活动过程中不能交叉操作使用。

注：贵州交易通APP的注册办理及咨询，可拨打官方服务热线：400-658-7878，操作手册下载地址：

<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou>）

5. 请早于项目开标时间1天登录贵州省公共资源交易平台，使用平台提供的环境检测工具进行开标环境检测（实体CA锁检测地址：

<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/open-web/#/detection>, 移动CA证书

(贵州交易通APP) 检测地址：

<https://service.ebidsun.com/#/activity/guizhou/check> ) 。

6.开评标全过程中，供应商参与远程交互的人员应始终为同一人，若随意更换自行承担由此导致的一切后果。

7.因供应商使用的操作终端（软件或硬件）发生故障或参数设置等问题，导致不能参与交易活动，由供应商自行承担一切后果。

8.供应商在开标过程中操作遇到问题时，请及时向贵州省公共资源交易中心咨询。

**(咨询电话：0851-85971671/85971629；QQ群：530035634 贵州交易通服务热线：400-658-7878 QQ群：597556561)**

**(如采购文件中其他章节关于远程开标描述与本须知不一致的以本须知为准)**

第二章 投标供应商须知前附表

注 ①本表是对本采购文件具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。②如采购文件中其他章节关于远程开标描述与“省公共资源交易中心电子招标远程开标须知”不一致的以“省公共资源交易中心电子招标远程开标须知”为准。

|          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称     | 贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026 年实验室仪器设备更新项目（二次）                                                                                                                                                                                                |
| 项目编号     | JSZX-2026002                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目序列号    | P52000020260009KO                                                                                                                                                                                                                                      |
| 采购方式     | 公开招标                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 内容       | 说明与要求                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 采购人信息    | 采购人：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）<br>地址：贵州省贵阳市黔灵山路 268 号<br>联系人：宋老师<br>联系方式：0851-82277138                                                                                                                                                         |
| 采购代理机构信息 | 采购代理机构：贵州铭典项目管理有限公司<br>地址：贵阳市观山湖区富力中心 A1 栋 13 层<br>联系人：韦志丽、左金秀、李椿<br>联系电话：0851-84828557                                                                                                                                                                |
| 联合体投标    | 本项目不允许联合体投标                                                                                                                                                                                                                                            |
| 进口产品     | 是否接受进口产品： <u>否</u><br>①采购标的适用本国产品标准的，投标人对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视同本国产品。<br>②非进口产品不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定的“在中国境内生产”等条件，属于非本国产品。<br>③仅有本国产品参与竞争的采购项目或采购包（标项），本国产品不享受价格扣除评审优惠。 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场考察或答疑会 | 是否组织现场考察或答疑会：否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 采购预算（元）  | A包：1040000.00；C包：870000.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 最高限价（元）  | A包：1040000.00；C包：870000.00 元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 投标报价     | <p>投标报价（含税）包括：包含但不限于货物购置费、包装费、运输费、货物的保险和储存费、检测费、验收费、安装调试费、保修服务费、人员培训及相关费、质保期及售后服务产生的相关费用、资料及提供的伴随服务等所有成本、税费等直至达到采购人要求与付款条件所发生的一切费用，在合同执行过程中固定不变，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。供应商所报单价及总价均不得超出采购文件载明的最高限价。</p>                                                                                                                                                                       |
| 政府采购政策扶持 | 本项目专门面向中小企业采购                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 标的所属行业   | <p>（1）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为<u>工业</u>。</p> <p>（2）属于中小微企业（按“中小企业划分标准所属行业”）、残疾人福利性企业、监狱企业产品的，须提交《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或《监狱性单位声明函》。</p>                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投标保证金    | <p>（1）政府采购项目投标保证金交纳要求：</p> <p>①保证金交纳金额：A包：20000.00 元；C包：10000.00 元。</p> <p>②保证金收取（到账）截止时间：同开标截止时间；</p> <p>（温馨提示：为确保保证金交纳成功，建议您在投标保证金交纳截止时间前1个工作日的16:00前完成保证金绑定）。</p> <p>③按贵州省公共资源交易中心相关规定办理交纳和退还投标保证金。</p> <p>④贵州省公共资源交易公共服务平台采用保证金与项目绑定的模式，请交纳保证金后及时绑定要投标的项目，绑定后保证金生效。</p> <p>（2）银行转账形式提交投标保证金</p> <p>①贵州省公共资源交易公共服务平台以银行转账方式交纳的投标保证金，须由投标供应商在投标截止时间前自行在系统内与投标项目进行绑定。</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>②在交纳保证金前，请先在交易系统的“企业诚信管理系统—企业基本信息—银行账户”下验证“开户银行、基本账户号、基本户开户支行号、基本户账户名称”等信息是否正确完善。检查完毕后，通过基本账户将保证金转入贵州省公共资源交易中心保证金账户。</p> <p>开户名称：贵州省公共资源交易中心</p> <p>开 户 行：贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行</p> <p>账 号：0109001400000182-0002</p> <p>③保证金转账成功后登陆交易系统，点击【保证金管理】菜单下的【交纳流水查看】，查看该笔保证金是否缴纳成功。</p> <p>④保证金鉴收成功后，点击【项目绑定】菜单中绑定投标项目，点击【绑定】按钮，绑定成功后保证金方可生效。</p> <p>⑤项目绑定成功后，点击【交纳凭证】按钮，可打印保证金交纳凭证。未绑定或未绑定成功的，视为未交纳投标保证金，不能参加项目投标。</p> <p>⑥未绑定成功的保证金在 60 日内将自动进行退款。</p> <p>(3) 银行保函、保证保险、合法担保机构出具的担保等方式提交投标保证金</p> <p>①投标供应商通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台在线办理的电子保函：包含银行保函、保证保险、担保保函等（注：内容应载有采购人名称、投标供应商名称、项目名称、标段名称、投标保证金金额、有效期（应不小于投标有效期），可直接在交易系统中确认，需将电子保函与电子投标文件一并提交，不再验证真伪。</p> <p>②对贵州省公共资源交易综合金融服务平台以外办理的投标保函（含纸质保函）、合法担保机构出具的担保，须将电子保函原件与电子投标文件一并提交（原件现场查验），通过官网查询验证未通过的，视为未按规定交纳投标保证金。</p> <p>(4)未尽事宜请参照贵州省公共资源交易中心具体规定执行。</p> |
| 投标有效期 | 投标文件提交截止之日起 90 日。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 投标文件  | (1) 投标文件编制：通过贵州省公共资源交易公共服务平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>下载“投标文件制作工具”编制投标文件，生成电子投标文件，使用数字（CA）证书或移动（CA）证书（贵州交易通 APP、标信通 APP）进行加密、签章。</p> <p>（2）投标文件提交方式：加密的电子投标文件上传至贵州省公共资源交易公共服务平台。</p> <p>（3）提交投标文件截止时间：详见贵州省公共资源交易中心采购公告，逾期上传或未加密的投标文件或不符合规定格式的投标文件，贵州省公共资源交易公共服务平台将予以拒收。</p> <p>（4）本项目为电子招标远程开标项目，投标供应商须在递交投标文件截止时间前完整的将加密电子投标文件上传到贵州省公共资源交易公共服务平台，投标截止时间前未完成投标文件传输或撤回投标文件的，视为未递交投标文件。投标截止时间后，贵州省公共资源交易公共服务平台不再接收投标文件。远程开标需使用数字（CA）证书或移动（CA）证书（贵州交易通 APP、标信通 APP）进行解密。</p> <p>（证书使用事宜咨询电话如下：数字（CA）证书咨询电话：0851-85971671/85971629；移动（CA）证书（贵州交易通 APP、标信通 APP）技术保障电话：18785066386）。</p> |
| 样品/样机   | 是否需要提交：否。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 开标时间、地点 | <p>（1）开标时间：详见贵州省公共资源交易中心采购公告。</p> <p>（2）开标地点：贵州省公共资源交易中心（贵州省贵阳市遵义路 65 号）。投标供应商通过贵州省公共资源交易公共服务平台参加线上开标会议，对加密的电子投标文件进行解密。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 开标程序    | <p>（1）按下列程序进行开标：</p> <p>①采购人、代理机构、投标供应商登录电子开标系统。</p> <p>②投标文件递交截止时间后，采购人或代理机构确认网上开标会开始，系统显示投标供应商名称。</p> <p>③采购人或代理机构通过系统发出投标文件解密指令，投标供应商应在解密指令发出后使用数字证书，在 30 分钟内完成解密。投标供应商未在规定时间内完成解密并无合理原因的，视为撤销投标文件。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

④投标供应商解密成功后，网上开标系统只显示该投标供应商自身投标报价。投标供应商应对系统提取的报价进行确认，确认时间为 10 分钟内。投标供应商解密成功后，如发现系统提取的自身投标报价不正确，可通过系统向采购人或代理机构提出异议，采购人或代理机构可暂停开标，由交易中心技术人员通过网上开标系统核实报价情况，核实确定是否修正异议投标供应商报价后，继续开标进程。

⑤确认报价后，系统生成开标记录表，内容应包含所有投标供应商名称和采购文件规定的其他内容，并将开标记录表在网上开标系统内公开。

⑥各投标供应商在确认报价环节后，应对开标记录表内容进行签章确认，确认时间为 10 分钟内。未在规定时间内对开标记录表进行签章且未提出异议(质疑)的，视为默认开标结果。

⑦开标结束。

(2) 特别提示：

①本项目为“远程投标、网上开标”项目，为保证项目开标顺利进行，投标供应商参与投标和开标时应妥善保管数字证书，确保数字证书在有效期内。投标供应商由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等导致投标文件无法解密的，投标供应商自行承担责任。投标供应商应当自行负责参与网上开标的网络环境、硬件环境正常。在开标前，投标供应商应利用参与开标的电脑提前 1 至 2 天登入开标系统进行电脑配置环境检测，并按提示设置电脑环境。

②按照《贵州省公共资源交易网上开标操作办法(试行)》第三章意外情况处理第二十条电子交易系统出现下列情形之一的暂停项目开标，由采购人(采购人)或其委托的代理机构、交易中心研究提出意见，视情况向监督部门报告：

a. 开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障导致无法访问网站或无法使用系统的。

b. 开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误不能进行正常操作的。

|          | <p>c. 系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的。</p> <p>d. 交易系统计算机病毒发作，导致系统无法正常运行的。</p> <p>e. 电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的。</p> <p>f. 其他非投标供应商(供应商)原因，导致开标无法正常进行的。</p> <p>系统故障在三个小时内排除的项目开标重新启动。三个小时内未排除的，另行通知网上开标时间。</p>                                                                     |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-----------|--------|------|---------|------|---------|------|
| 评标方法     | <p>(1) 评定单位：按<u>标包</u>为单位进行。</p> <p>(2) 评标办法：<u>综合评分法</u>，不保证低价中标（详见第四章）。</p>                                                                                                                                                                                 |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
| 定标       | <p>□1. 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。</p> <p>□2. 采购人授权评标委员会直接从中中标候选人名单中确定排名第一的投标中标候选人为中标供应商。</p> <p>注：中标候选人并列的，按照以下方式确定中标供应商。</p> <p>□随机抽取</p> <p>□其他：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的。</p> |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
| 履约保证金    | <p>1、是否需要提交：是。</p> <p>2、中标供应商在签订合同前，须以银行转账、支票、汇票、本票、保函(保险)等非现金形式向采购人交纳中标金额 10% 的履约保证金，签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。项目验收通过后无息退还。</p>                                                                                            |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
| 招标代理服务费  | <p>(1) 招标代理服务费收费标准：</p> <table><tr><th>中标金额(万元)</th><th>服务费金额(万元)</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>0.50</td></tr><tr><td>100-200</td><td>1.00</td></tr><tr><td>200-300</td><td>1.50</td></tr></table>                                                          |  | 中标金额(万元) | 服务费金额(万元) | 100 以下 | 0.50 | 100-200 | 1.00 | 200-300 | 1.50 |
| 中标金额(万元) | 服务费金额(万元)                                                                                                                                                                                                                                                     |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
| 100 以下   | 0.50                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
| 100-200  | 1.00                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |           |        |      |         |      |         |      |
| 200-300  | 1.50                                                                                                                                                                                                                                                          |  |          |           |        |      |         |      |         |      |



|                              |         |      |
|------------------------------|---------|------|
|                              | 300-400 | 2.00 |
|                              | 400-500 | 2.50 |
|                              | 500-600 | 3.00 |
|                              | 600-700 | 3.50 |
|                              | 700-800 | 4.00 |
|                              | 800-900 | 4.50 |
|                              | 900 以上  | 5.00 |
| (3) 中标供应商在领取中标通知书时交纳招标代理服务费。 |         |      |
| (4) 招标代理服务费交纳账户：             |         |      |
| 开户名称：贵州铭典项目管理有限公司            |         |      |
| 开 户 行：贵阳农村商业银行股份有限公司云岩支行营业部  |         |      |
| 账 号：8200000000000353389      |         |      |
| 注：打款时请备注项目编号及“中标服务费”字样。      |         |      |

## 第三章投标供应商须知正文

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本采购文件适用于本次采购公告中所叙述项目的采购。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”系指获得资金或贷款的国家机关、企事业单位或者其他社会组织。

2.2 “投标供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。中标后，即为“中标供应商”。

2.3 “采购代理机构”系指依法从事招标代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标项目的采购代理机构特指“投标须知表”中所述的采购代理机构。

2.4 “制造商”（或称“生产企业”、“生产制造商”）系指产品的直接生产创造者，不包括委托加工、委托生产制造等企业。

2.5 “货物或产品”系指“采购需求”中所列的所有物品、备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “货物配套服务”系指采购文件规定投标供应商须承担的运输、安装调试、技术服务（包括设计、开发、集成等）、培训、验收、售后服务和其它类似的义务。

2.7 “核心产品”（也称“主产品”）系指非单一产品采购项目（如系统集成、一个产品包/产品包中包含多个产品）中，采购人可根据采购需求的技术构成、产品价格比重等因素合理确定的产品。

2.8 “授权代表”（或称“被授权代表”）系指提交投标文件的投标供应商针对本次项目所授权的、能全权代表该投标供应商处理本次项目有关事宜的完全民事行为能力人。

2.9 公告媒体：省级以上人民政府财政部门指定政府采购信息发布媒体，即贵州省政府采购网（贵州省政府购买服务信息平台）。

2.10 “书面”表示有收到证明的书面通讯（如传真、信函等）。

2.11 “天”、“日”系指日历天数。

### 3. 合格的投标供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求。

3.2 不得与本招标项目的采购代理机构存在产权关系。

3.3 满足采购文件对投标供应商的资质要求和实质性要求。

3.4 采购人可根据项目实际需要确定是否接受联合体投标。允许联合体投标的项目，投标供应商须提供联合体协议，并只能组建一个联合体，组成联合体各投标供应商均满足采购文件规定的有关资质要求。本项目是否接受联合体投标及相关要求见投标供应商须知前附表。

3.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6 为项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的投标供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.7 参加本次政府采购活动3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

### 4. 合格的货物

4.1 投标供应商按照投标文件承诺的货物的品牌、产地、质量、价格、有效期及时供货。

4.2 强制采购 本招标项目采购的货物若属于“节能产品政府采购品目清单”范围且标注为“政府强制采购产品”的，实施强制采购。投标供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

4.3 信息安全产品应符合相应的信息安全规范和标准要求，获得国家信息安全产品认证，投标供应商应当提供中国网络安全审查技术与认证中心颁发的有效认证证书。

### 5. 投标费用

5.1 投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 6. 授权委托

6.1 投标供应商代表不是投标供应商的法定代表人的，应持有法定代表人的授权委托书，同时提供投标供应商代表身份证明。

## 7. 政策与其他规定

7.1 投标供应商享受支持中小企业发展政策优惠或本国产品标准及相关政策的，可用扣除后的最后报价参与价格比较。

7.2 其他法律法规强制性规定或扶持政策。本项目的详细要求见评审标准。

## 8. 其他说明

8.1 履约保证金。中标供应商是否交纳履约保证金及相关要求见投标供应商须知前附表。

8.2 招标代理服务费。中标供应商是否交纳招标代理服务费及相关要求见投标供应商须知前附表。

## 二、采购文件

### 10. 采购文件构成

10.1 采购文件由下列内容构成：

第一章 采购公告

第二章 投标供应商须知前附表

第三章 投标供应商须知正文

第四章 评标办法

第五章 采购需求

第六章 合同条款

第七章 响应文件格式

10.2 投标供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要求。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件各方面做出明确响应可能导致投标无效。

### 11. 招标公告的公告期限、质疑

11.1 招标公告的公告期限为5个工作日，以财政部门指定的政府采购信息公告媒体发布公告之日起算。

11.2 任何对采购文件提出质疑的投标供应商，均应在下述法定质疑期内以书面形式一次性针对同一事项提出质疑，在规定质疑期内未提交书面质疑的，视为充分理解并认可采购文件所有内容。

11.2.1 招标公告期限内获取采购文件的，在获取采购文件之日起七个工作日内。

11.2.2 招标公告期限后获取采购文件的，在公告期限届满之日起七个工作日内。

11.3 书面质疑函参照财政部的《政府采购供应商质疑函范本》，附法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，加盖公章。

11.4 潜在投标供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。

## **12. 采购文件的澄清或修改、现场考察或答疑会**

12.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要澄清或修改的，应当在投标供应商须知前附表规定的提交投标文件截止时间 15 日前，澄清或修改在原公告媒体发布澄清公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。采购文件针对同一问题多次澄清或修改时，以最后发出的公告为准。

12.2 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或者修改时间距投标截止时间不足 15 日，采购人或采购代理机构视具体情况顺延提交投标文件的截止时间。

12.3 采购人或采购代理机构可以在采购文件提供期限截止后，组织已获取采购文件的投标供应商现场考察或召开开标前答疑会。投标供应商应当在采购文件载明的时间、规定地点参加现场考察或答疑会，未参加的投标供应商视同认可或理解已获取的招标资料，并承担因未参加现场考察或答疑会带来的影响。采购人不接受投标供应商单独申请现场考察的请求。

## **三、投标文件的编制**

### **13. 投标的语言和计量单位**

13.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。投标供应商可以提交使用其它语言的资料，但有关段落必须译成中文，在解释或有差异矛盾时以中文翻译件为准。

13.2 投标文件中所使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

### **14. 投标文件构成**

14.1 投标供应商根据贵州省公共资源交易公共服务平台的“投标文件制作工具”的要求，顺序编制投标文件并提供相应证明材料。

### 15. 选择性投标和同一品牌产品投标的处理

15.1 不接受任何选择性投标方案（投标报价）。投标供应商只能选择满足或优于采购需求的一个方案参与投标，不接受选择多个方案参与投标，否则投标无效；同一投标方案不允许填报两种以上（含两种）的价格，否则投标无效。

15.2（1）采用综合评分法的项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一产品包投标的，按一个投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标供应商推荐资格；得分且投标报价相同的并列，依序按技术、商务的得分情况，得分最高的获得中标供应商推荐资格；同品牌的其他投标供应商不作为中标候选人。

15.2（2）采用最低评标价法的项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标供应商，未规定的采取随机抽取方式确定，同品牌的其他投标供应商视为投标无效。

15.3 非单一产品招标项目（如系统集成项目、一个产品包中包含多个产品）中，采购人可根据采购项目的技术构成、产品价格比重等因素合理确定核心产品。多个投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前述 2 项规定处理。

### 16. 投标报价

16.1 投标供应商应在“投标函”中标明货物的投标报价。投标报价为包括货物价格以及其他相关费用在内的一次性包干报价，即在投标有效期和合同履行期内，该报价固定不变。

16.2 分项报价表的价格应包括货物价格以及“投标须知表”、“采购需求”中列出的其他服务费用（分项报价表可根据实际情况由投标供应商自行设计提供）。

16.3 投标供应商根据第 16.2 条款的规定将投标报价分成几部分，为了方便评标委员会对价格构成的合理性进行比较评审。

16.4 除采购文件允许的“因数量分配产生的合同总价调整情况”外，投标供应商的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被拒绝并按无效投标处理。投标供应商存在赠送配件或赠送消耗材料等优惠情况，报价不作调整。

16.5 采购预算以有关部门批准或备案的金额为准，采购人根据招标需要可确定最高限价。

## **17. 投标货币**

17.1 采用人民币报价。

## **18. 投标保证金**

18.1 投标供应商应按“投标须知表”规定金额、规定方式缴纳投标保证金，作为投标文件的组成部分。未要求缴纳的情形除外。

18.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标供应商的行为而蒙受损失。

18.3 未按第 18.1 条款的规定随附投标保证金的投标，按第 26.4 条款的规定视为未实质性响应作无效投标处理。

18.4 未中标投标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内，按照贵州省公共资源交易中心流程办理投标保证金退还手续。

18.5 中标供应商的投标保证金，中标供应商按第 30 条款规定签订合同后的五个工作日内，按照贵州省公共资源交易中心流程办理投标保证金退还手续。

18.6 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

18.6.1 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤销投标文件的。

18.6.2 中标供应商在规定期限内未按第 30 条款规定签订合同的。

18.6.3 中标供应商将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

18.6.4 中标供应商拒绝履行合同义务的。

18.6.5 法律法规规定的其他不符合退还保证金的情形。

## **19. 投标有效期**

19.1 投标文件自“投标须知表”规定的开标时间之日起，在规定期限内保持有效。

19.2 特殊情况下，在投标有效期结束之前，采购代理机构可要求投标供应商同意延长投标有效期。投标供应商可拒绝采购代理机构提出延长投标有效期的要求，但不影响投标保证金的退还。同意延长投标有效期的投标供应商不会被要求和允许修正投标内容。第 18 条款有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在同意延长的有效期内继续有效。要求与答复均以书面形式进行。

## 20. 投标文件的式样和签署

20.1 通过贵州省公共资源交易公共服务平台下载“投标文件制作工具”编制投标文件，生成电子投标文件，使用数字（CA）证书或移动（CA）证书（贵州交易通 APP、标信通 APP）进行加密、签章。

20.2 电子投标文件的每一页都应加盖电子签章，明确要求签字的地方必须根据要求由投标供应商法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）。

## 四、投标文件的提交

### 21. 电子投标文件的提交

21.1 投标供应商应在“投标须知表”规定的提交投标文件时间前将加密的电子投标文件上传至贵州省公共资源交易公共服务平台。

21.2 逾期上传或未加密的投标文件或不符合规定格式的投标文件，贵州省公共资源交易公共服务平台将予以拒收，视为未提交电子投标文件，投标无效。

21.3 投标供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等因素，因投标供应商自身原因造成的投标文件上传不成功由投标供应商自行承担全部责任。

### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

22.1 投标供应商在投标截止时间前，可以对已递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。以最后一次上传的投标文件为准。

22.2 在投标截止时间之后，投标供应商不得对投标文件做任何修改。

22.3 “投标须知表”规定的投标有效期内，投标供应商不得撤回投标文件。

## 五、开标与评标

### 23. 开标及资格审查



### 23.1 开标

23.1.1 采购代理机构按“投标须知表”规定的时间组织开标会议。

23.1.2 “投标须知表”规定的开标时间后，贵州省公共资源交易公共服务平台上传投标文件不足3家的项目/产品包/品目，不予开标、解密已上传的投标文件；其他特殊规定可以开标、解密的情形除外。

23.1.3 采购代理机构通过贵州省公共资源交易公共服务平台发出投标文件解密指令，投标供应商应在解密指令发出后使用数字（CA）证书或移动（CA）证书（贵州交易通 APP、标信通 APP）进行解密。投标供应商因自身原因解密不成功的，视为撤销投标文件，投标无效。

23.1.4 投标供应商均解密完成后，由贵州省公共资源交易公共服务平台对解密的投标报价进行线上唱标。投标供应商须注意，唱标行为本身不作为证明投标文件有效的依据。

23.2 开标注意事项：投标供应商应妥善保管数字（CA）证书，确认数字（CA）证书或移动（CA）证书（贵州交易通 APP、标信通 APP）在有效期内，由于证书遗失、损坏、更换、续期等原因导致投标文件无法成功解密的，投标供应商自行承担风险。

23.3 贵州省公共资源交易公共服务平台出现下列情形的，将暂停线上开标程序。

23.3.1 开标项目电子服务、交易系统服务器发生故障，导致无法访问网站或无法使用系统。

23.3.2 开标项目电子服务、交易系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的。

23.3.3 系统存在安全漏洞，有潜在泄密风险的。

23.3.4 交易系统计算机病毒发作，导致系统无法正常运行的。

23.3.5 电力系统发生故障，导致交易系统无法运行的。

23.3.6 其他非投标供应商原因，导致开标无法正常运行。

上述情形导致系统故障在短时间内无法解决排除的，或其他不可抗力因素，无法继续使用的情况时，暂停线上开标和评标程序；由采购人（采购人）或其委托的代理机构、交易中心研究提出意见，视情况向监督部门报告；系统故障在三

个小时内排除的项目开标重新启动，三个小时内未排除的，另行通知网上开标时间。

#### 23.4 资格性审查

开标会议结束后，采购人或采购代理机构依法对投标供应商进行资格性审查，以“资格性审查”内容为准。没有通过资格性审查的投标供应商，不得进入评标程序；合格的投标供应商不满足3家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。

#### 24. 评标委员会

24.1 采购人或采购代理机构将根据项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人及以上单数。

24.2 评标委员会成员名单在公布中标结果前应当保密。

#### 25. 投标文件的澄清

25.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容等进行澄清、说明或补正，但不得寻求或允许提供超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，有关澄清、说明或补正应以书面形式进行。

25.2 投标文件算术错误将按以下顺序及方法修正：开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；若用文字表示的数值（大写金额）与用数字表示的数值（小写金额）不一致的，以文字表示的数值（大写金额）为准；若单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，修改单价；若总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定的顺序进行修正。如果投标供应商不接受对其算术错误的修正，将作无效投标处理。

#### 26. 投标文件的审查

26.1 符合性审查：评标委员会对通过资格性审查的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。没有通过符合性审查的投标供应商，不得进入评标程序。合格的投标供应商不满足3家的，项目/产品包/品目评标工作结束。

26.2 评标委员会有权对投标文件是否构成实质性偏差做出合理判断，决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，不得寻求外部的证据。

26.3 根据第 26.4 和 27 条款的规定，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应采购文件的要求，实质性响应的投标应与采购文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离。对关键条文的偏离、保留、反对将视为实质性的偏离。

26.4 投标供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，使其投标成为实质性响应的投标。投标供应商或投标文件存在下列情形之一的，投标无效。

26.4.1 未按采购文件规定缴纳投标保证金的。

26.4.2 报价超过采购预算或最高限价（若有）的。

26.4.3 未按照采购文件规定进行签署、盖章的。

26.4.4 投标有效期不满足要求的。

26.4.5 不具备采购文件规定资格（质）要求的或没有提供证明材料以证明具备采购文件中规定资格（质）要求的。

26.4.6 投标文件未按采购文件规定的格式填写，或填写的内容不全，或辨认不清产生歧义，或涂改处未加盖投标供应商公章或法定代表人印章的。

26.4.7 投标供应商提交两份以上内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一内容报两个以上报价的。

26.4.8 投标供应商与通过资格审查的单位在名称和组织结构上不一致，不能提供其权利义务转移的合法有效证明的。

26.4.9 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明、或提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的。

26.4.10 投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的。

26.4.11 投标文件附有采购人不能接受的附加条件的。

26.4.12 投标供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

26.4.13 投标产品数量、供货范围（或交货地点）、合同履行期限、付款方式等不满足采购文件要求的。

26.4.14 存在下列情形之一的，视为投标供应商串通投标：

（1）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

(2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

(3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

(4) 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

(5) 不同投标供应商的投标文件相互混装。

(6) 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26.4.15 属于“节能产品政府采购品目清单”范围且标注为“政府强制采购产品”实施强制采购的，未提供或未提供齐全国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

26.4.16 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 27. 投标文件的评价

27.1 评标委员会将按照第 26 条款规定，对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

27.2 计算投标报价时，以货物到达采购人指定地点安装、调试且达到采购人使用要求为依据，包括增值税和其他税费（如运费、保险费等），对所有列入评审范围的投标文件应适用相同计算口径，在同一基准上进行评审。

27.3 评标委员会按“投标须知表”规定的评标办法进行评审。

27.4 评标委员会按“投标须知表”规定的评定单位进行评审。

## 28. 保密规定

28.1 凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标供应商或其他无关的人员透露。

28.2 投标供应商所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

## 六、授予合同

### 29. 中标（成交）公告

29.1 采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者中标供应商。

29.2 采购人或者采购代理机构应当自中标、中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标、中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果。

29.3 采购代理机构在原公告媒体发布中标（成交）公告，公告期限为 1 个工作日。

29.4 投标供应商认为中标（成交）结果使自己的权益受到损害，可以在法定质疑期内，列举具体理由及有效证据以书面形式一次性针对同一事项提出质疑。

29.5 投标供应商行使质疑权利时，须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

29.6 无论是质疑方还是被质疑方，均须主动配合采购代理机构或采购人寻找相关证据，不能无故推脱或者不予配合。

29.7 书面质疑函参照财政部的《政府采购供应商质疑函范本》，附法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书，加盖公章。

29.8 采购人或采购代理机构将在签收回执之日起，按照中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办法》之规定作出书面答复。

29.9 投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

### 30. 合同授予标准

30.1 采购人将把合同授予被确定为实质性响应采购文件要求的投标供应商。

30.2 采购人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，若出现中标候选人并列的情形，由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标供应商。

30.3 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

30.3.1 排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

30.3.2 经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或其他原因使质疑成立，中标资格无效的。

30.3.3 在履行采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应招标要求的情况，并得到评标委员会确认的。

### **31. 追加采购的权力**

31.1 采购人在采购合同履行中，需追加与合同标的相同的货物时，在不改变合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但补充合同的金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **32. 中标通知书**

32.1 中标供应商确定后，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标通知书是合同的组成部分。

32.3 在合同未履行前，出现影响中标结果的情况，对于中标供应商的经济损失，采购代理机构和采购人均无需承担赔偿责任。

32.4 采购代理机构无义务向投标供应商解释未中标原因和退回投标文件。

### **33. 签订合同**

33.1 中标供应商领取中标通知书后三十天内与采购人签订采购合同。

33.2 按“投标须知表”规定提交履约保证金。

33.3 “采购文件”、中标供应商的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

33.4 中标供应商未在规定限期内提交履约保证金或签订合同的，视为自动放弃中标资格。采购人可将合同授予排名次高的中标候选人，或重新组织采购。

33.5 在签订合同过程中，若发现中标供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，或未实质性响应采购文件要求的，采购人有权取消其中标资格，并追究相应的法律责任。

## **七、其他**

### **34. 招标代理服务 fee**

34.1 招标代理服务费收费标准：按“投标须知表”规定标准进行计算。

34.2 由中标供应商缴纳招标代理服务费。

### **35. 投标供应商的严重违法行为**

35.1 投标供应商存在下列情形之一的，处以采购项目中标金额千分之五以

上千分之十以下的罚款，由相关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人一切采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

35.1.1 提供虚假材料谋取中标的。

35.1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的。

35.1.3 与采购人、其他投标供应商恶意串通的。

35.1.4 向招标采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

35.1.5 在招标过程中与招标采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的。

35.1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有前款第（35.1.1）至（35.1.6）项情形之一的，投标或中标无效。

36. 本项目如果存在资质、专利、授权、经营、经济等各类纠纷、仲裁或诉讼问题的，采购人、评标委员会和采购代理机构均不承担任何责任。评标委员会决定投标的响应性仅根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### 37. 解释权

37.1 投标供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、贵州省政府采购相关法律法规规定，若有违反，将依法处理。

37.2 本采购文件的解释权归采购代理机构。

### 供应商保证金缴纳须知

投标保证金应以招标文件规定的交纳形式进行交纳，供应商可通过**贵州省公共资源交易综合金融服务平台PC端**或移动端（贵州交易通APP）在线办理电子保函（注：其内容应载有采购人名称、供应商名称、项目名称、标段名称、保证金金额、有效期，且其有效期应不小于投标有效期），直接在交易系统中确认；未通过贵州省公共资源交易综合金融服务平台**交纳投标保证金的，应在交易系统中选择“纸质保函”交纳方式，并上传保函扫描件，上传内容确保清晰可见。**采购人（代理机构）在开标时对其进行真伪验证，通过上传保函中提供的在线官网地址进行查验，检查未通过或不能查验的视为未按规定交纳投标保证金。

**履约担保：**需要提交履约担保的，可通过“贵州省公共资源交易综合金融服务平台”在线办理电子履约保函（银行保函、保证保险、担保保函）。登录交易大厅（<https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/#/login>）进入“**金融服务-电子保函及贷款**”即可办理，咨询电话：0851-85971629、0851-85971703。



报价与最高限价表

标包名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（A包）

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价       | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明                                                                                                                                                                      |
|----|------|------|------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标报价 | 金额报价 | 1040000.00 | 元    | 是     | 投标报价（含税）包括：但不含货物购置费、包装费、运输费、保险费、仓储费、检测费、验收费、安装费、调试费、保修服务费、人员培训及报关费、质保期及售后服务产生的相关费用、资料提供及伴随服务等所有成本、税费等直至达到采购人要求与付款条件所发生的一切费用，在合同执行过程中固定不变，甲方（用户）无需再向乙方支付任何费用。供应商所报单价及总价均不得超过 |

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价 | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明        |
|----|------|------|------|------|-------|---------------|
|    |      |      |      |      |       | 出采购文件载明的最高限价。 |

标包名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（C包）

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价      | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------|------|-----------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 投标报价 | 金额报价 | 870000.00 | 元    | 是     | 投标报价（含税）包括：包工包料、包安装、包运输、包保险、包检测、包验收、包调试、包培训、包质保、包售后服务、包材料、包工具、包辅材、包运费、包税金、包其他费用等。投标人应提供详细报价清单，并注明品牌、规格、型号、数量、单位、价格等。投标人应提供有效的营业执照、资质证书、业绩证明等材料。投标人应提供有效的报价单，并注明报价有效期。投标人应提供有效的投标文件，并注明投标文件的密封情况。投标人应提供有效的投标保证金，并注明投标保证金的缴纳情况。投标人应提供有效的投标文件，并注明投标文件的密封情况。投标人应提供有效的投标保证金，并注明投标保证金的缴纳情况。投标人应提供有效的投标文件，并注明投标文件的密封情况。投标人应提供有效的投标保证金，并注明投标保证金的缴纳情况。 |

| 序号 | 报价名称 | 报价形式 | 最高限价 | 报价单位 | 是否主报价 | 报价形式说明                        |
|----|------|------|------|------|-------|-------------------------------|
|    |      |      |      |      |       | 用。供应商所报单价及总价均不得超出采购文件载明的最高限价。 |

开标一览表

项目名称：贵阳海关综合技术中心  
（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸  
门诊部）2026年实验  
室仪器设备更新项目  
（二次）

项目编号：P52000020260009  
KO

（一）唱标记录

标包名称:贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（A包）

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 交付期 | 签名 |
|----|--------|---------|-----|----|
| 1  |        |         |     |    |
| 2  |        |         |     |    |
| 3  |        |         |     |    |
| 4  |        |         |     |    |
| 5  |        |         |     |    |
| 6  |        |         |     |    |
| 7  |        |         |     |    |
| 8  |        |         |     |    |

标包名称:贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（C包）

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 交付期 | 签名 |
|----|--------|---------|-----|----|
| 1  |        |         |     |    |
| 2  |        |         |     |    |
| 3  |        |         |     |    |
| 4  |        |         |     |    |

| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 交付期 | 签名 |
|----|--------|---------|-----|----|
| 5  |        |         |     |    |
| 6  |        |         |     |    |
| 7  |        |         |     |    |
| 8  |        |         |     |    |

(二) 开标过程中的其他事项记录

(三) 出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：\_\_\_\_\_ 记录人：\_\_\_\_\_ 监标人：\_\_\_\_\_      \_\_\_\_年\_\_月\_\_日

# 评标办法前附表

## 1、项目基本信息

项目编号：P52000020260009KO

项目名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（二次）

采购方式：公开招标

项目资金来源：财政资金

PPP项目：否

## 2、标包信息

**标包1：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（A包）**

基本信息

标包编号：P52000020260009KO001

标包名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（A包）

评标办法：综合评分法

是否考虑小微企业价格扣除：否

是否考虑本国产品价格优惠扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：全自动QuEChERS样品前处理平台

报价评审：有

预算金额(元)：1040000

| 评标步骤  | 序号 | 评审因素                          | 评审标准                                                                                                                                                                                                           | 分值 |
|-------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 资格性审查 | 1  | 具有独立承担民事责任的能力                 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明                                                                                                                                                                              |    |
|       | 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度           | 提供2024年度或2025年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前3个月开户银行出具的资信证明                                                                                                                                                            |    |
|       | 3  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力           | 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）                                                                                                                                                                                 |    |
|       | 4  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录          | 提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足3个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料                                                                                                      |    |
|       | 5  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）                                                                                                                                                                         |    |
|       | 6  | 法律、行政法规规定的其他条件                | ①投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切 |    |

| 评标步骤  | 序号 | 评审因素           | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值 |
|-------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 符合性审查 |    |                | 法律责任及后果（承诺自拟）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|       | 7  | 本项目是专门面向中小企业采购 | 投标供应商须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱性单位声明函》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|       | 1  | 商务要求实质性响应审查    | 满足采购文件商务要求中的所有要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|       | 2  | 技术要求实质性响应审查    | 满足采购文件采购需求中标注“★”的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|       | 3  | 无效投标审查         | 采购文件“第三章 投标供应商须知”第26.4条款中认定为无效投标的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|       | 4  | 异常低价           | <p>供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。在评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%</math>；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%</math>；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{采购项目最高限价} \times 45\%</math>；4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评标委员会启动异常低价投标审查后，相关供应商应在评审现场合理的</p> |    |



| 评标步骤 | 序号 | 评审因素   | 评审标准                                                                                                                                                                                       | 分值    |
|------|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |    |        | 时间内（一般不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，供应商若已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |       |
| 商务评审 | 1  | 类似项目业绩 | 供应商提供2023年至今（以合同签订时间或中标通知书时间为准）类似项目业绩的，每提供一份有效业绩得1分，最高得5分。注：提供中标通知书或合同复印件或扫描件加盖投标供应商公章。                                                                                                    | 5.00  |
|      | 2  | 售后服务人员 | 供应商或生产厂家提供售后服务人员名单，每提供1人的得1分，满分7分。注：提供售后服务人员名单表及联系电话；附人员身份证及投标供应商或生产厂家为其缴纳2026年1月至今任意1个月社保证明复印件或扫描件，未按要求提供不得分。                                                                             | 7.00  |
|      | 3  | 质保期    | 供应商承诺所投产品在满足采购文件质保期的基础上，增加1年得4分，增加2年及以上得8分；本项最高得8分。注：证明材料提供承诺函，格式自拟加盖公章。                                                                                                                   | 8.00  |
| 技术评审 | 1  | 产品技术参数 | 根据投标供应商所提供产品的技术参数对采购文件“技术参数要求”的条款的响应情况进行综                                                                                                                                                  | 40.00 |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素        | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值   |
|------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |    |             | <p>合评审：（1）标注“▲”的条款为重要技术参数，全部满足得20分，每负偏离一项扣4分。（2）其他未标注符号的条款为一般技术参数全部满足得20分。<br/>           ①负偏离 1-5 项：扣3分<br/>           ②6-10 项：扣 8 分<br/>           ③11-15 项：扣 15 分<br/>           ④16 项及以上：扣 20 分<br/>           （3）标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，对关键技术参数的负偏离将作无效标处理。注：①技术参数中如要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料（如检测报告、相关证书等）的，对应参数视为负偏离。②技术参数中要求提供的检测报告、相关证书等证明材料，供应商在投标文件中提供复印件（扫描件）加盖公章。采购人有权核验中标候选人（或生产商）检测报告、相关证书的原件、功能软件等。如与投标文件响应不一致，将按虚假应标处理。</p> |      |
|      | 2  | 项目实施方案（主观分） | <p>方案项目整体实施方案，实施进度、产品质量控制流程、包装方案、运输方案、安装调试方案、验收方案等。根据供应商提供的方案的合理性、科学性、实用性等方面进行横向评审，①整体方案内容详尽、科学、可行的，得5分；②整体方案内容较详尽、科学、可行的，得4分；③整体方案内容不太完整、科学性、可行性一般的，得2分；④整体方案内容不完整、不科学性、不可行性的，得1分。未提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                                           | 5.00 |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素        | 评审标准                                                                                                                                                                                  | 分值    |
|------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | 3  | 售后服务方案（主观分） | 根据售后服务计划、方案、措施、培训、人员配置等情况进行横向比较，①售后服务计划完整、方案有较强的执行性、措施针对性强、人员配置合理得5分；②售后服务计划较完整、方案可执行、措施有针对性、人员配置合理得4分；③售后服务计划不太完整、方案执行性一般、措施针对性一般、有人员配置得2分；④售后服务计划不完整、方案执行性差、措施针对性差、有人员配置得1分。未提供不得分。 | 5.00  |
| 报价评审 | 1  | 报价评审        | (1)报价评审总报价 = 投标报价<br>(2)报价评审得分 = (最低报价评审总报价 / 各投标人的报价评审总报价) * 30.00                                                                                                                   | 30.00 |

标包2：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（C包）

基本信息

标包编号：P52000020260009KO002

标包名称：贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（C包）

评标办法：综合评分法

是否考虑小微型企业价格扣除：否

是否考虑本国产品价格优惠扣除：是

是否考虑政策性加分：否

资格审查方式：资格后审

是否接受联合体：否

是否缴纳投标保证金：是

中标方法：推荐中标候选人

核心产品名称：凝胶成像仪

报价评审：有

预算金额(元)：870000

| 评标步骤  | 序号 | 评审因素                          | 评审标准                                                                                                                                               | 分值 |
|-------|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 资格性审查 | 1  | 具有独立承担民事责任的能力                 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明                                                                                                                  |    |
|       | 2  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度           | 提供2024年度或2025年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前3个月开户银行出具的资信证明                                                                                                |    |
|       | 3  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力           | 自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）                                                                                                                     |    |
|       | 4  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录          | 提供2025年6月至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足3个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料                                          |    |
|       | 5  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）                                                                                                             |    |
|       | 6  | 法律、行政法规规定的其他条件                | ①投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信 |    |

| 评标步骤  | 序号 | 评审因素           | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值 |
|-------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 符合性审查 |    |                | 被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|       | 7  | 本项目是专门面向中小企业采购 | 投标供应商须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱性单位声明函》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|       | 1  | 商务要求实质性响应审查    | 满足采购文件商务要求中的所有要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|       | 2  | 技术要求实质性响应审查    | 满足采购文件采购需求中标注“★”的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|       | 3  | 无效投标审查         | 采购文件“第三章 投标供应商须知”第26.4条款中认定为无效投标的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|       | 4  | 异常低价           | <p>供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。在评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：</p> <p>1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%</math>；</p> <p>2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%</math>；</p> <p>3. 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即<math>\text{投标报价} &lt; \text{采购项目最高限价} \times 45\%</math>；</p> <p>4. 评标委员会基于专业判断，认为供应</p> |    |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素   | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                               | 分值   |
|------|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      |    |        | 商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评标委员会启动异常低价投标审查后，相关供应商应在评审现场合理的时间（一般不少于30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，供应商若已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交 |      |
| 商务评审 | 1  | 类似项目业绩 | 供应商提供2023年至今（以合同签订时间或中标通知书时间为准）类似项目业绩的，每提供一份有效业绩得1分，最高得5分。注：提供中标通知书或合同复印件或扫描件加盖投标供应商公章。                                                                                                                                                            | 5.00 |
|      | 2  | 售后服务人员 | 供应商或生产厂家提供售后服务人员名单，每提供1人的得1分，满分7分。注：提供售后服务人员名单表及联系电话；附人员身份证及投标供应商或生产厂家为其缴纳2026年1月至今任意1个月社保证明复印件或扫描件，未按要求提供不得分。                                                                                                                                     | 7.00 |
|      | 3  | 质保期    | 供应商承诺所投产品在满足采购文件质保期的基础上，增加1年得4分，增加2年及以上得8分；本项最高得8分。注：证明材料提供承诺                                                                                                                                                                                      | 8.00 |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素        | 评审标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 分值    |
|------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |    |             | 函，格式自拟加盖公章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 技术评审 | 1  | 产品技术参数      | <p>根据投标供应商所提供产品的技术参数对采购文件“技术参数要求”的条款的响应情况进行综合评审：（1）标注“▲”的条款为重要技术参数，全部满足得24分，每负偏离一项扣3分。（2）其他未标注符号的条款为一般技术参数全部满足得16分。<br/> ①负偏离 1-5 项：扣3分<br/> ②6-10 项：扣 5 分<br/> ③11-15 项：扣 10 分<br/> ④16 项及以上：扣 16 分<br/> （3）标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，对关键技术参数的负偏离将作无效标处理。注：①技术参数中如要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料（如检测报告、相关证书等）的，对应参数视为负偏离。②技术参数中要求提供的检测报告、相关证书等证明材料，供应商在投标文件中提供复印件（扫描件）加盖公章。采购人有权核验中标候选人（或生产商）检测报告、相关证书的原件、功能软件等。如与投标文件响应不一致，将按虚假应标处理。</p> | 40.00 |
|      | 2  | 项目实施方案（主观分） | <p>方案项目整体实施方案，实施进度、产品质量控制流程、包装方案、运输方案、安装调试方案、验收方案等。根据供应商提供的方案的合理性、科学性、实用性等方面进行横向评审，①整体方案内容详尽、科学、可行的，得5分；②整体方案内容较详尽、科学、可行的，得4分；③整体方案内容不太完整、科学</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.00  |

| 评标步骤 | 序号 | 评审因素        | 评审标准                                                                                                                                                                                  | 分值    |
|------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      |    |             | 性、可行性一般的，得2分；④整体方案内容不完整、不科学性、不可行性的，得1分。未提供不得分。                                                                                                                                        |       |
|      | 3  | 售后服务方案（主观分） | 根据售后服务计划、方案、措施、培训、人员配置等情况进行横向比较，①售后服务计划完整、方案有较强的执行性、措施针对性强、人员配置合理得5分；②售后服务计划较完整、方案可执行、措施有针对性、人员配置合理得4分；③售后服务计划不太完整、方案执行性一般、措施针对性一般、有人员配置得2分；④售后服务计划不完整、方案执行性差、措施针对性差、有人员配置得1分。未提供不得分。 | 5.00  |
| 报价评审 | 1  | 报价评审        | (1)报价评审总报价 = 投标报价<br>(2)报价评审得分 = (最低报价评审总报价 / 各投标人的报价评审总报价) * 30.00                                                                                                                   | 30.00 |



## 第四章 评标办法

### 第一节 资格性审查

1. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第 87 号）的规定，采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格进行审查。必要时，采购人有权另行组建资格审查专家小组对投标供应商的资格进行审查。
2. 在资格审查过程中，除了对投标供应商的资格证明文件进行形式审查外，必要时，采购人或采购代理机构有权通过官方网站等对投标供应商提供的证明文件的真实性进行核实。
3. 未通过资格审查的投标供应商，不得进入评标程序。合格的投标供应商不满足 3 家的，项目/产品包/品目不得进入评标程序。
4. 资格性审查内容：

| 序号  | 资格性审查内容                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：                                                                                                                    |
| (1) | 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。                                                                                            |
| (2) | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：<br>提供 2024 年度或 2025 年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前 3 个月开户银行出具的资信证明。                                                          |
| (3) | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：<br>自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。                                                                                     |
| (4) | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：<br>提供 2025 年 6 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足 3 个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料。 |
| (5) | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (6) | <p>法律、行政法规规定的其他条件：</p> <p>①投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。</p> |
| (7) | 本项目是专门面向中小企业采购，投标供应商须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱性单位声明函》                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

贵阳海关综合技术中心（贵州国际航空口岸门诊部）2026年航空口岸综合技术中心、贵阳海关口岸门诊部实验室仪器设备更新项目（二次）

## 第二节 评标办法和定标原则

### 一、评标原则

1. 认真贯彻国家有关法律、法规和政策，维护国家利益。
2. 维护各方当事人的合法权益。
3. 对所有投标供应商的评审，均采用相同的程序 and 标准。
4. 按照采购文件确定的标准和方法，对投标供应商进行评审和比较。没有纳入采购文件的标准和方法，不得作为评审的依据。

### 二、评标方法

本次评标采用**综合评分法**。综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、履约能力等。

评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标供应商进行评价、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的得分。

评审得分= $F_1 + F_2 + \dots + F_n$ ； $F_1$ 、 $F_2$ 、 $\dots$ 、 $F_n$  分别为各项评分因素的汇总得分。

### 三、评分标准

评分标准（A 包）

评审得分：100 分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分因素 | 投标报价分 | 技术分 | 商务分 |
|------|-------|-----|-----|
| 分值   | 30    | 50  | 20  |

1. 投标报价【满分 30 分】：

| 序号  | 评分因素  | 分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 投标报价分 | 30 | <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。</p> <p>2、对本国产品支持政策</p> <p>①采购项目或者采购包（标项）的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>②采购项目或者采购包（标项）中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包（标项）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品指采购项目或者采购包（标项）中包含的全部货物产品。③仅有本国产品参与竞争的采购项目或采购包（标项），本国产品不享受价格扣除评审优惠。</p> |

## 2. 技术分【满分 50 分】:

| 序号  | 评分因素   | 分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                         |
|-----|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 | 产品技术参数 | 40 | <p>根据投标供应商所提供产品的技术参数对采购文件“技术参数要求”的条款的响应情况进行综合评审：</p> <p>（1）标注“▲”的条款为重要技术参数，全部满足得 20 分，每负偏离一项扣 4 分。</p> <p>（2）其他未标注符号的条款为一般技术参数全部满足得 20 分。</p> <p>①负偏离 1 - 5 项：扣 3 分</p> <p>②6-10 项：扣 8 分</p> |

|     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |   | <p>③11-15 项：扣 15 分</p> <p>④16 项及以上：扣 20 分</p> <p>（3）标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，对关键技术参数的负偏离将作无效标处理。</p> <p>注：①技术参数中如要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料（如检测报告、相关证书等）的，对应参数视为负偏离。</p> <p>②技术参数中要求提供的检测报告、相关证书等证明材料，供应商在投标文件中提供复印件（扫描件）加盖公章。采购人有权核验中标候选人（或生产厂商）检测报告、相关证书的原件、功能软件等。如与投标文件响应不一致，将按虚假应标处理。</p> |
| 2.2 | 项目实施<br>方案（主观<br>分） | 5 | <p>方案项目整体实施方案，实施进度、产品质量控制流程、包装方案、运输方案、安装调试方案、验收方案等。根据供应商提供的方案的合理性、科学性、实用性等方面进行横向评审，①整体方案内容详尽、科学、可行的，得 5 分；②整体方案内容较详尽、科学、可行的，得 4 分；③整体方案内容不太完整、科学性、可行性一般的，得 2 分；④整体方案内容不完整、不科学性、不可行性的，得 1 分。未提供不得分。</p>                                                                                  |
| 2.3 | 售后服务<br>方案（主观<br>分） | 5 | <p>根据售后服务计划、方案、措施、培训、人员配置等情况进行横向比较，①售后服务计划完整、方案有较强的执行性、措施针对性强、人员配置合理得 5 分；②售后服务计划较完整、方案可执行、措施有针对性、人员配置合理得 4 分；③售后服务计划不太完整、方案执行性一般、措施针对性一般、有人员配置得 2 分；④售后服务计划不完整、方案执行性差、措施针对性差、有人员配置得 1 分。未提供不得分。</p>                                                                                    |

**3.商务分【满分 20 分】:**

| 序号  | 评分因素   | 分值 | 评分标准                                                                                                                                      |
|-----|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | 类似项目业绩 | 5  | <p>供应商提供 2023 年至今（以合同签订时间或中标通知书时间为准）类似项目业绩的，每提供一份有效业绩得 1 分，最高得 5 分。</p> <p>注：提供中标通知书或合同复印件或扫描件加盖投标供应商公章。</p>                              |
| 3.2 | 售后服务人员 | 7  | <p>供应商或生产厂家提供售后服务人员名单，每提供 1 人的得 1 分，满分 7 分。</p> <p>注：提供售后服务人员名单表及联系电话；附人员身份证及投标供应商或生产厂家为其缴纳 2026 年 1 月至今任意 1 个月社保证明复印件或扫描件，未按要求提供不得分。</p> |
| 3.3 | 质保期    | 8  | <p>供应商承诺所投产品在满足采购文件质保期的基础上，增加 1 年得 4 分，增加 2 年及以上得 8 分；本项最高得 8 分。</p> <p>注：证明材料提供承诺函，格式自拟加盖公章。</p>                                         |

## 评分标准（C包）

评审得分：100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分因素 | 投标报价分 | 技术分 | 商务分 |
|------|-------|-----|-----|
| 分值   | 30    | 50  | 20  |

## 1. 投标报价【满分30分】:

| 序号  | 评分因素  | 分值 | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | 投标报价分 | 30 | <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p> <p>注：1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。</p> <p>2、对本国产品支持政策</p> <p>①采购项目或者采购包（标项）的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>②采购项目或者采购包（标项）中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包（标项）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品指采购项目或者采购包（标项）中包含的全部货物产品。③仅有本国产品参与竞争的采购项目或采购包（标项），本国产品不享受价格扣除评审优惠。</p> |

## 2. 技术分【满分50分】:

| 序号  | 评分因素   | 分值 | 评分标准                                          |
|-----|--------|----|-----------------------------------------------|
| 2.1 | 产品技术参数 | 40 | 根据投标供应商所提供产品的技术参数对采购文件“技术参数要求”的条款的响应情况进行综合评审： |

|     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                     |   | <p>(1) 标注“▲”的条款为重要技术参数，全部满足得 24 分，每负偏离一项扣 3 分。</p> <p>(2) 其他未标注符号的条款为一般技术参数全部满足得 16 分。</p> <p>①负偏离 1 - 5 项：扣 3 分</p> <p>②6-10 项：扣 5 分</p> <p>③11-15 项：扣 10 分</p> <p>④16 项及以上：扣 16 分</p> <p>(3) 标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，对关键技术参数的负偏离将作无效标处理。</p> <p>注：①技术参数中如要求提供证明材料，未按要求提供相关证明材料（如检测报告、相关证书等）的，对应参数视为负偏离。</p> <p>②技术参数中要求提供的检测报告、相关证书等证明材料，供应商在投标文件中提供复印件（扫描件）加盖公章。采购人有权核验中标候选人（或生产厂商）检测报告、相关证书的原件、功能软件等。如与投标文件响应不一致，将按虚假应标处理。</p> |
| 2.2 | 项目实施<br>方案（主观<br>分） | 5 | <p>方案项目整体实施方案，实施进度、产品质量控制流程、包装方案、运输方案、安装调试方案、验收方案等。根据供应商提供的方案的合理性、科学性、实用性等方面进行横向评审，①整体方案内容详尽、科学、可行的，得 5 分；②整体方案内容较详尽、科学、可行的，得 4 分；③整体方案内容不太完整、科学性、可行性一般的，得 2 分；④整体方案内容不完整、不科学性、不可行性的，得 1 分。未提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                             |



|     |             |   |                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | 售后服务方案（主观分） | 5 | 根据售后服务计划、方案、措施、培训、人员配置等情况进行横向比较，①售后服务计划完整、方案有较强的执行性、措施针对性强、人员配置合理得 5 分；②售后服务计划较完整、方案可执行、措施有针对性、人员配置合理得 4 分；③售后服务计划不太完整、方案执行性一般、措施针对性一般、有人员配置得 2 分；④售后服务计划不完整、方案执行性差、措施针对性差、有人员配置得 1 分。未提供不得分。 |
|-----|-------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3.商务分【满分 20 分】:

| 序号  | 评分因素   | 分值 | 评分标准                                                                                                                           |
|-----|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | 类似项目业绩 | 5  | 供应商提供 2023 年至今（以合同签订时间或中标通知书时间为准）类似项目业绩的，每提供一份有效业绩得 1 分，最高得 5 分。<br>注：提供中标通知书或合同复印件或扫描件加盖投标供应商公章。                              |
| 3.2 | 售后服务人员 | 7  | 供应商或生产厂家提供售后服务人员名单，每提供 1 人的得 1 分，满分 7 分。<br>注：提供售后服务人员名单表及联系电话；附人员身份证及投标供应商或生产厂家为其缴纳 2026 年 1 月至今任意 1 个月社保证明复印件或扫描件，未按要求提供不得分。 |
| 3.3 | 质保期    | 8  | 供应商承诺所投产品在满足采购文件质保期的基础上，增加 1 年得 4 分，增加 2 年及以上得 8 分；本项最高得 8 分。<br>注：证明材料提供承诺函，格式自拟加盖公章。                                         |

## 四、评标流程

1. **符合性检查。**评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

### 2. 符合性审查内容：

| 序号 | 符合性审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 商务要求实质性响应审查：满足采购文件商务要求中的所有要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | 技术要求实质性响应审查：满足采购文件采购需求中标注“★”的条款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | 无效投标审查：采购文件“第三章 投标供应商须知”第 26.4 条款中认定为无效投标的情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4  | <p>异常低价：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。</p> <p>在评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<math>&lt;</math>全部通过符合性审查供应商投标报价平均值<math>\times</math>50%；</li> <li>2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<math>&lt;</math>通过符合性审查的次低报价供应商投标报价<math>\times</math>50%；</li> <li>3. 投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<math>&lt;</math>采购项目最高限价<math>\times</math>45%；</li> <li>4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</li> </ol> <p>评标委员会启动异常低价投标审查后，相关供应商应在评审现场合理的时间（一般不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无</p> |

|  |                                                   |
|--|---------------------------------------------------|
|  | 效投标处理，供应商若已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 |
|--|---------------------------------------------------|

**3. 澄清有关问题。**对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正以书面形式回复，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由授权代表签字。

**4. 比较与评价。**按采购文件中规定的评标方法和标准，对合格的投标供应商进行商务和技术评审，综合比较与评分。

**5. 推荐中标候选人名单。**评标委员会根据投标供应商评审得分高低排定名次。按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照技术、商务的得分由高到低顺序推荐。汇总后评审得分由高到低的前 3 名为中标候选人。

**6. 编写评标报告。**评标报告是评标委员会根据全体评委成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。
- (2) 投标供应商名单和评标委员会成员名单。
- (3) 评标方法和标准。
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标供应商名单及原因。
- (5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者采购人是否委托评标委员会确定中标供应商。
- (6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

**五、定标原则**

- 1. 采购人将把合同授予被确定为实质上响应采购文件要求，评审得分排名最靠前的投标供应商。投标报价最低的并不作为推荐排名靠前的依据。
- 2. 采购人根据评标委员会推荐的中标候选人名单，顺序确定中标供应商。
- 3. 出现下列情形之一的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标

候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3.1 排名第一的中标候选人，因自身原因放弃中标资格或因不可抗力因素不能履行合同的。

3.2 经质疑，评标委员会或采购代理机构审查确认中标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或其他原因使质疑成立的，中标资格无效。

3.3 在签订采购合同前，采购人发现排名第一的中标候选人存在未实质性响应采购文件要求的情形，并得到评标委员会确认的。

## 六、废标条款

1. 符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作实质响应的投标供应商不满足三家的。

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3. 投标供应商的报价超过采购预算或最高限价（若有），采购人不能支付的。

4. 因重大变故，采购任务取消的。

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保  
健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实  
验室仪器设备更新项目（二次）

## 第五章 采购需求

### 说 明

1. “产品名称”仅是采购人对产品的习惯性称呼，并不针对某特定名称。采购人或采购代理机构欢迎投标供应商根据技术参数（规格）要求的基本要求，采用满足或优于要求的产品参加投标。

2. 投标供应商应注意投标的风险，认真阅读和理解采购文件，并应如实填写技术参数（规格）要求偏离表，若评标时评标委员会掌握了确切事实说明投标供应商没有如实填写技术参数（规格）要求偏离表或有虚假材料应标行为，**将视为未实质性响应作无效投标处理。**

3. 投标供应商须按“第七章 投标文件格式”的要求，提供相应的证明材料。标注**特殊符号**的技术条款和商务条款（若有），没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会在评审中有权不予认可。

一、采购清单及技术参数

A包：

(一) 采购清单

| 序号 | 设备名称               | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元）  | 备注   |
|----|--------------------|----|----|------------|------|
| 1  | 全自动QuEChERS样品前处理平台 | 1  | 台  | 760,000.00 | 核心产品 |
| 2  | 凝胶渗透色谱仪            | 1  | 台  | 280,000.00 |      |

(二) 技术参数要求

全自动QuEChERS样品前处理平台

| 序号        | 指标类型<br>“★”<br>或“▲” | 条款号    | 技术指标内容                               |
|-----------|---------------------|--------|--------------------------------------|
| 1. 主要用途   |                     | 1      | 用于农兽药残留检测前处理，可全自动完成 QuEChERS 方法净化流程。 |
| 2. 主要技术指标 | ★                   | 2.1    | 流程功能实现                               |
|           |                     | 2.1.1  | 自动完成样品在各个步骤转移                        |
|           |                     | 2.1.2  | 自动完成添加提取溶剂                           |
|           |                     | 2.1.3  | 自动对样品管、净化管进行开盖与关盖，自动对进样瓶进行关盖。        |
|           |                     | 2.1.4  | 自动添加 QUEChERS 提取所需盐                  |
|           |                     | 2.1.5  | 自动加入均质子                              |
|           |                     | 2.1.6  | 自动振荡加盐后的样品                           |
|           |                     | 2.1.7  | 自动对样品进行离心操作                          |
|           |                     | 2.1.8  | 自动移取提取液并进行基质分散固相萃取 dSPE 操作，包括振荡和离心   |
|           |                     | 2.1.9  | 自动移取净化后的上清液                          |
|           |                     | 2.1.10 | 自动移取净化后的上清液后过膜                       |

|  |        |                                                                                                                             |
|--|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2.1.11 | 步骤与步骤之间交叠运行，最大限度提高工作效率                                                                                                      |
|  | 2.1.12 | 所有操作由电脑控制逐步完成，中间无需任何人工介入                                                                                                    |
|  | 2.1.13 | 最大连续处理样品量： $\geq 60$ 个样品，无需人为介入，仪器能自动按照上条所有 QuEChERS 步骤进行前处理                                                                |
|  | 2.1.14 | 配有样品冰浴模块；使用金属浴方式，冰浴通量 $\geq 60$ 位（50ml 离心管），在室温 25℃ 下制冷温度 0℃~室温。                                                            |
|  | 2.2    | 样品管理模块                                                                                                                      |
|  | 2.2.1  | 仪器可以自动移取处理过程中所需的 50mL 样品管和 15mL 净化管                                                                                         |
|  | 2.2.2  | 样品位数：可同时摆放并处理大于等于 60 位 50ml 离心管、大于等于 60 位 15ml dSPE 净化管、大于等于 60 位 15ml 离心管、大于等于 60 个 2ml 色谱瓶、大于等于 60 个 15ml 氮吹管，大于等于 60 个滤膜 |
|  | 2.2.3  | 定位精度： $\leq 1\text{mm}$                                                                                                     |
|  | 2.3    | 自动开关盖模块                                                                                                                     |
|  | 2.3.1  | 可自动完成 50mL 离心管、15ml 离心管、2ml 色谱瓶的开关盖工作同时进行至少 2 根管子的开关盖                                                                       |
|  | 2.3.2  | 样品管开盖或者关盖的时间 $\leq 5\text{s}$                                                                                               |
|  | 2.4    | 全自动溶剂添加模块                                                                                                                   |
|  | 2.4.1  | 按照设定的添加量，自动添加提取溶剂                                                                                                           |
|  | 2.4.2  | 溶剂添加：溶剂添加数量 $\geq 6$ 种                                                                                                      |
|  | 2.4.3  | 溶剂体积分度值：0.1mL                                                                                                               |
|  | 2.4.4  | 添加精度： $\leq \pm 1\%$ RSD                                                                                                    |
|  | 2.4.5  | 管路材质：聚四氟乙烯                                                                                                                  |
|  | 2.4.6  | 高精度注射泵 $\geq 25\text{ml}$ ，精度 $\leq \pm 1\%$ ，速度 1-100mL/分钟                                                                 |
|  | 2.4.7  | 有监测管路是否有液体的措施设备                                                                                                             |
|  | 2.5    | 液体转移模块                                                                                                                      |
|  | 2.5.1  | 液面区分：电导/气压液面检测                                                                                                              |
|  | 2.5.2  | 具有液面分析功能。可以自动识别液体液面，从液面逐层取液。                                                                                                |
|  | 2.5.3  | 移液准确度： $\leq \pm 2\%$                                                                                                       |
|  | 2.5.4  | 自动取液跟随：取液过程中，枪头跟随液面下降速度运动，使枪                                                                                                |



|  |       |                                                                        |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------|
|  |       | 头插入深度保持唯一                                                              |
|  | 2.5.5 | 使用一次性枪头，自动判定枪头取卸状态                                                     |
|  | 2.5.6 | 一次最大移液量：不小于 5ml                                                        |
|  | 2.6   | 全自动加盐模块                                                                |
|  | 2.6.1 | 自动添加标准方法所规定的商品化混合盐                                                     |
|  | 2.6.2 | 加盐量：2g-15g 可调，精度 $\leq \pm 10\%$                                       |
|  | 2.6.3 | 加盐模块容量： $\geq 500\text{g}$                                             |
|  | 2.6.4 | 配备提取盐搅拌功能                                                              |
|  | 2.7   | 涡旋振荡模块                                                                 |
|  | 2.7.1 | 旋振荡频率： $\geq 3500$ 次/分钟。                                               |
|  | 2.7.2 | 振荡时间： $\geq 30\text{min}$ 。                                            |
|  | 2.7.3 | 涡旋震荡位数： $\geq 2$ 位，双模块，同时兼容 $\geq 4$ 个 50mL 与 $\geq 4$ 个 15mL 样品管的涡旋震荡 |
|  | 2.8   | 垂直振荡模块                                                                 |
|  | 2.8.1 | 通过上下垂直振荡，使样品与提取液进行充分的混合，碰撞，让目标化合物进入提取液中。                               |
|  | 2.8.2 | 振荡频率： $\geq 950$ 次/分钟。                                                 |
|  | 2.8.3 | 振荡振幅： $\geq 30\text{mm}$ 。                                             |
|  | 2.8.4 | 样品数量： $\geq 4$ 个，可同时兼容 50mL 与 15mL 样品管的震荡。                             |
|  | 2.8.5 | 垂直震荡位数： $\geq 8$ 位，双模块，同时兼容 $\geq 8$ 个 50mL 或 $\geq 8$ 个 15mL 样品管的垂直震荡 |
|  | 2.9   | 离心模块                                                                   |
|  | 2.9.1 | 按照设定的时间，自动完成离心操作。                                                      |
|  | 2.9.2 | 最大离心速度： $\geq 5000\text{rpm}$ 。                                        |
|  | 2.9.3 | 最大离心力 $\geq 3500$ RCF。                                                 |
|  | 2.9.4 | 离心时间：1~99min。                                                          |
|  | 2.9.5 | 离心位数： $\geq 8$ 位，能同时离心 $\geq 4$ 位 50mL 离心管与 $\geq 4$ 位 15mL 离心管        |
|  | 2.9.6 | 具有制冷功能，在室温 25℃ 情况下可进行 4℃~室温的离心温度设置。                                    |

|  |          |                                                                                                                 |
|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2. 10    | 均质子加入模块：满足方法中要求单独加入均质子的需求；加入的均质子为需不和样品有任何反应，表面光滑震荡过程无碎渣产生；均质子加入数量可控，可以根据不同样品基质或者不同方法加入不同数量的均质子来满足震荡提取的需求        |
|  | 2. 11    | 氮吹浓缩模块                                                                                                          |
|  | 2. 11. 1 | 最大样品数量：≥8 个。                                                                                                    |
|  | 2. 11. 2 | 氮吹流路数量：≥8 路。                                                                                                    |
|  | 2. 11. 3 | 氮吹流路控制方式：每路气体流路单独开关控制。                                                                                          |
|  | 2. 11. 4 | 最大氮吹流量：单个通道最大气流量≥7L/min。                                                                                        |
|  | 2. 11. 5 | 加热方式：金属浴（氮吹管尾部不加热）。                                                                                             |
|  | 2. 11. 6 | 氮气加热功能：有。                                                                                                       |
|  | 2. 12    | 定容模块                                                                                                            |
|  | 2. 12. 1 | 定容技术：自动定容。                                                                                                      |
|  | 2. 12. 2 | 定容体积：≤1ml。精度≤±0.01ml                                                                                            |
|  | 2. 12. 3 | 定容溶剂种类：≥6 种。                                                                                                    |
|  | 2. 12. 4 | 定容准确度：由容器标定准确度决定。                                                                                               |
|  | 2. 13    | 过滤模块                                                                                                            |
|  | 2. 13. 1 | 可自动过滤样品提取液至 2ml 色谱瓶。                                                                                            |
|  | 2. 13. 2 | 一次性移液枪头。                                                                                                        |
|  | 2. 13. 3 | 自动装载滤膜、自动卸载枪头。                                                                                                  |
|  | 2. 13. 4 | 自动过滤样品数量：≥60 个                                                                                                  |
|  | 2. 14    | 系统及软件功能                                                                                                         |
|  | 2. 14. 1 | 自带嵌入式彩色触摸屏电脑，也可使用键盘输入                                                                                           |
|  | 2. 14. 2 | 软件可根据实验需要任意添加 QuEChERS 过程中常用的步骤，同时可以对各个步骤的参数进行编辑；可以根据需求对样品进行序列编辑                                                |
|  | 2. 14. 3 | 系统可实现同一样品，软件自动将净化步骤后的上清液按照需要分成两份，分别完成 GB 23200. 113、GB 23200. 121 QuEChERS 前处理的全流程。整个流程，包括提取、净化、氮吹、过滤整个过程无需人工干预 |

|             |  |        |                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |  | 2.15   | 耗材通用性                                                                                                                                                                           |
|             |  | 2.15.1 | 设备所用耗材：50mL 离心管、15mL 净化管、15mL 样品管是市面通用尺寸。                                                                                                                                       |
| ★3.<br>主要配置 |  | 3.1    | 仪器主机 1 套                                                                                                                                                                        |
|             |  | 3.2    | 样品管理模块 1 套                                                                                                                                                                      |
|             |  | 3.3    | 垂直振荡模块 1 套                                                                                                                                                                      |
|             |  | 3.4    | 离心模块 1 套（可满足 4 个 50mL 或 15mL 离心管同时离心）                                                                                                                                           |
|             |  | 3.5    | 涡旋模块 1 套                                                                                                                                                                        |
|             |  | 3.6    | 振荡摇粉模块 1 套                                                                                                                                                                      |
|             |  | 3.7    | 夹爪开关盖 1 套                                                                                                                                                                       |
|             |  | 3.8    | 液体添加与分取以及固体添加综合模块组 1 套                                                                                                                                                          |
|             |  | 3.9    | 自动定容模块 1 套                                                                                                                                                                      |
|             |  | 3.10   | 全自动过滤模块 1 套                                                                                                                                                                     |
|             |  | 3.11   | 系统控制平台及配套软件 1 套                                                                                                                                                                 |
|             |  | 3.12   | 启动耗材包（50mL 离心管 100 支；15mL 离心管 100 支；500g 萃取盐包混合填料 2 袋；15ml 净化管 100 支；氧化锆均质子 100 个/盒 1 盒；5ml 移液枪头 100 支；2ml 色谱瓶 100 个/盒 2 盒；1ml 导电滤芯吸头 4 盒；0.22um 有机滤膜 300 个；15ml 定容管（视觉）120 支。） |

凝胶渗透色谱仪

| 序号      | 指标类型<br>“★”<br>或“▲” | 条款号 | 技术指标内容                                                        |
|---------|---------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 1. 主要用途 |                     | 1   | 用于含油、脂肪等复杂基质样品中痕量、超痕量农药残留/污染物的净化分离。                           |
| 2. 主要技  | ▲                   | 2.1 | 输液泵采用双柱塞串联设计，最大工作压力≥6000psi，流量范围：0.001-10.000mL/min，可调。流速精度：≤ |

|     |   |      |                                                                                                                                                    |
|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 术参数 |   |      | 0.8%；步长：0.01mL/min；压力波动：小于等于 1%（提供产品彩页或技术说明书或官网截图等证明材料加盖制造商公章。）                                                                                    |
|     | ▲ | 2.2  | 10mL 注射泵，进样范围 0.1mL-10mL，重复性 $\leq \pm 0.1\%$ ，步长：0.1mL。（提供产品彩页或技术说明书或官网截图等证明材料加盖制造商公章。）                                                           |
|     |   | 2.3  | 可调波长紫外检测器，波长范围：190-600nm；波长精度： $\leq \pm 0.2\text{nm}$ ；带宽：0.8nm。                                                                                  |
|     |   | 2.4  | 凝胶净化柱：乙酸乙酯/环己烷体系或二氯甲烷体系，70g 填料。                                                                                                                    |
|     | ▲ | 2.5  | 净化柱净化能力：同时分离五种校准液：玉米油、邻苯二甲酸酯、甲氧滴滴涕、二萘嵌苯、硫，要求色谱峰分离度应 $\geq 85\%$ ，五种校准液净化时间 $\leq 25\text{min}$ ，溶剂消耗量 $\leq 125\text{mL}$ 。（要求提供净化谱图作为证明材料加盖制造商公章） |
|     | ▲ | 2.6  | 配备自动进样器和收集器，并各配 XYZ 轴机械臂 1 套，可以实现样品自动进样和收集；并有清洗工作台可对进样针和收集针进行内外壁自动清洗。（要求提供配备 2 套 XYZ 轴机械臂实物图作为证明材料加盖制造商公章）                                         |
|     |   | 2.7  | 配置 $\geq 64$ 位 20mL 进样架， $\geq 8$ 位 200mL 和 $\geq 48$ 位 60mL 收集架；可以程序设定任意一个进样位置。                                                                   |
|     |   | 2.8  | 收集器具有扩展功能，可以支持多个收集器并用，可持续收集 $\geq 48$ 位 60mL 样品。                                                                                                   |
|     |   | 2.9  | 隔垫穿刺：隔垫穿刺针                                                                                                                                         |
|     |   | 2.11 | 流出物可以通过设定收集程序实现定时收集、连续收集等收集模式，并分配到不同收集瓶。                                                                                                           |
|     | ▲ | 2.12 | 支持一键开关机，集成电源供电，实现一键控制泵、检测器、进样器、收集器以及阀系统的启动以及关闭。                                                                                                    |

|                 |      |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2.13 | 软件界面实时显示色谱图，具有定时收集、连续收集等收集模式，并分配到设定试管中。                                                                                                                                                                   |
|                 | 2.14 | 具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。                                                                                                                                                                           |
|                 | 2.15 | 具有权限管理和数据溯源功能，可设置 3 个等级权限，用于实验室不同级别人员仪器操作的管理。具有查看日志及生成报告功能，数据可输出到 Word 或 Excel 中进一步处理。                                                                                                                    |
| ★3.<br>主要<br>配置 | 3.1  | 主要配置（主机+配件）                                                                                                                                                                                               |
|                 | 3.2  | 主机 1 台                                                                                                                                                                                                    |
|                 | 3.3  | 高压恒流输液泵 1 台                                                                                                                                                                                               |
|                 | 3.4  | 190-600nm 可调波长紫外检测器 1 台                                                                                                                                                                                   |
|                 | 3.5  | 自动进样器（含≥64 位 20mL 样品架）1 套                                                                                                                                                                                 |
|                 | 3.6  | 自动收集器，含≥8 位的 200mL 收集架和≥48 位 60mL 收集架各 1 套                                                                                                                                                                |
|                 | 3.7  | ID20×300mm 不锈钢净化柱 1 根                                                                                                                                                                                     |
|                 | 3.8  | 20mL 样品瓶/盖/垫（各 100 个/套）1 套                                                                                                                                                                                |
|                 | 3.9  | 200mL 收集浓缩瓶 16 个，60mL 收集浓缩管 50 个                                                                                                                                                                          |
|                 | 3.10 | 大屏幕控制系统（含控制软件）1 套                                                                                                                                                                                         |
|                 | 3.11 | 控制电脑 1 套：配套使用电脑（或工作站）的产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023 年版）》中的星标项“*”指标，投标人提供：台式计算机（或工作站）产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023 年版）》中的星标项“*”指标的承诺函，格式自拟。提供所投产品的节能产品认证证书，以及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，证书须处于有效状态。 |
|                 | 3.12 | 多功能一体机设备 1 台（具有彩色自动双面打印、复印、扫描功能）。提供所投产品的节能产品认证证书，以及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，证书须处于有效状态。                                                                                                                        |

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保  
健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实  
验室仪器设备更新项目（二次）

C包：

## (一) 采购清单

| 序号 | 设备名称         | 数量 | 单位 | 最高限价单价（元）  | 备注   |
|----|--------------|----|----|------------|------|
| 1  | 旋转蒸发仪        | 2  | 台  | 140,000.00 |      |
| 2  | 紫外可见分光光度计（一） | 1  | 台  | 230,000.00 | 遵义室  |
| 3  | 紫外可见分光光度计（二） | 1  | 台  | 100,000.00 | 商检室  |
| 4  | 凝胶成像仪        | 1  | 台  | 260,000.00 | 核心产品 |

## (二) 技术参数要求

## 旋转蒸发仪

| 序号        | 指标类型<br>“★”<br>或“▲” | 条款号   | 技术指标内容                                                    |
|-----------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 1. 主要用途   |                     | 1     | 用于标准蒸馏、结晶、产物浓缩、粉末干燥以及一种或多种溶剂的分离，也可用于气相、液相以及质谱分析过程中样品的前处理。 |
| 2. 主要技术参数 |                     | 2.1   | 旋转蒸发仪主机                                                   |
|           |                     | 2.1.1 | 蒸发瓶角度可调。                                                  |
|           | ★                   | 2.1.2 | 升降方式：马达自动升降，升降行程覆盖 0～140mm，具有安全停止功能，下降终点设置覆盖 0～60mm，高度可调。 |
|           |                     | 2.1.3 | 支持间歇性左右旋转，间歇时间覆盖 0～60s 可调，可运用于粉末状样品的干燥处理。                 |
|           |                     | 2.1.4 | 转速范围：覆盖 10～280 转/分钟                                       |
|           |                     | 2.2   | 冷凝管                                                       |
|           |                     | 2.2.1 | 冷凝面积≥1500cm <sup>2</sup>                                  |
|           |                     | 2.2.2 | 可实现定时功能，到达设定时间后设备自动停止，                                    |

|   |       |                                                                                                                          |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | 蒸馏瓶自动抬升，方便实现重复性实验。                                                                                                       |
|   | 2.2.3 | 安全保护：干烧浴锅自动断电，主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，以及超温预警蒸发瓶自动提升，待机预警保护。                                                                      |
|   | 2.2.4 | 密封件：PTFE 带不锈钢弹片的密封圈，耐磨耐腐蚀。                                                                                               |
|   | 2.2.5 | 配有真空缓冲瓶，保护隔膜泵。                                                                                                           |
|   | 2.3   | 加热锅：温度覆盖室温~190℃，设置精度 $\leq 1^\circ\text{C}$ ，全量程范围温度偏差 $\leq \pm 1^\circ\text{C}$ ；容积 $\geq 4\text{L}$ ，可水平移动距离：0-200mm。 |
|   | 2.4   | 加热锅安全设置：安全温度调节范围 $50^\circ\text{C} \sim 190^\circ\text{C}$ ，非固定安全温度，可根据实际应用调节。                                           |
|   | 2.5   | 真空泵                                                                                                                      |
|   | 2.5.1 | 类型：变频四级隔膜真空泵。                                                                                                            |
|   | 2.5.2 | 泵速调节：泵速覆盖 285~1200 转/分钟，可调，数字显示。                                                                                         |
|   | 2.5.3 | 运行方式：无油干式运行。                                                                                                             |
|   | 2.5.4 | 抽气速率： $\geq 1.3\text{m}^3/\text{h}$ 。                                                                                    |
| ▲ | 2.5.5 | 真空度：最低真空度 $\leq 10\text{mbar}$ 。（提供产品彩页或技术说明书为证明材料加盖制造商公章。）                                                              |
|   | 2.5.6 | 材质：隔膜及气体接触的部分由 PTFE 耐腐蚀材质组成。                                                                                             |
|   | 2.6   | 真空控制器                                                                                                                    |
|   | 2.6.1 | 显示：液晶屏幕数字显示真空值。                                                                                                          |
|   | 2.6.2 | 控制范围与精度：真空控制范围覆盖 $10\text{mbar} \sim 1100\text{mbar}$ ，控制精度 $1\text{mbar}$ 。                                             |
|   | 2.6.3 | 泄压功能：具备放气阀和按键。                                                                                                           |
|   | 2.6.4 | 定时功能：内置定时功能，定时范围覆盖 $10\text{s} \sim 6000\text{min}$ 。                                                                    |
|   | 2.6.5 | 可设置大于等于 8 种梯度真空控制程序，配合梯度蒸馏，实时曲线图可直观地监控真空下降状况。                                                                            |



|          |  |       |                                            |
|----------|--|-------|--------------------------------------------|
|          |  | 2.6.6 | 传感器：压力传感器，耐化学腐蚀。                           |
|          |  | 2.7   | 冷却循环器                                      |
|          |  | 2.7.1 | 控温范围：-10℃～室温。                              |
|          |  | 2.7.2 | 温度稳定性：≤±1℃。                                |
|          |  | 2.7.3 | 温度显示：数字显示，显示精度≤±0.1℃。                      |
|          |  | 2.7.4 | 制冷功率：≥400W，20℃。                            |
|          |  | 2.7.5 | 水泵流速：≥15L/min。                             |
|          |  | 2.7.6 | 水箱容积：≥3.5L。                                |
|          |  | 2.7.7 | 冷却液位实时显示。                                  |
| ★3. 主要配置 |  | 3.1   | 旋转蒸发仪主机 1 台                                |
|          |  | 3.2   | 防爆玻璃组件 1 套(包含冷凝管、1L 接收瓶,500ml 蒸发瓶、 1L 蒸发瓶) |
|          |  | 3.3   | 数字显示加热锅 1 台                                |
|          |  | 3.4   | 隔膜真空泵 1 台                                  |
|          |  | 3.5   | 真空控制器 1 台                                  |
|          |  | 3.6   | 冷却循环系统 1 台                                 |
|          |  | 3.7   | 密封圈 5 个                                    |

紫外可见分光光度计（一）

| 序号        | 指标类型<br>“★”或<br>“▲” | 条款号 | 技术指标内容                                  |
|-----------|---------------------|-----|-----------------------------------------|
| 1. 主要用途   |                     | 1   | 食品理化检测                                  |
| 2. 主要技术参数 | ▲                   | 2.1 | 光学系统 全密封光学系统，实时双光束，双池双检测，内置氧化钬滤光片自动校正波长 |
|           |                     | 2.2 | 波长范围：190-1100nm；                        |
|           |                     | 2.3 | 光度计显示范围：-1A~6A                          |
|           |                     | 2.4 | 测光范围：-0.3A~3A                           |
|           |                     | 2.5 | 带宽 :0.5/1/2/4nm 多档可选                    |

|          |   |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   | 2.6  | 波长准确度:≤ ±0.2nm                                                                                                                                                                                                                            |
|          | ▲ | 2.7  | 波长重现性 : ≤±0.05nm                                                                                                                                                                                                                          |
|          | ▲ | 2.8  | 扫描速度:最快≥12000nm/分钟 , 分析间隔 1nm。                                                                                                                                                                                                            |
|          | ▲ | 2.9  | 检测器: 硅光电二极管检测器                                                                                                                                                                                                                            |
|          |   | 2.10 | 多波长测量: 连续任意设定特定波长≥10 个波长                                                                                                                                                                                                                  |
|          |   | 2.11 | 波长稳定性 : ±0.02nm                                                                                                                                                                                                                           |
|          |   | 2.12 | 噪音: 340nm 时小于 0.02% (NaN02 )                                                                                                                                                                                                              |
| ★3. 主要配置 |   | 3.1  | 紫外可见分光光度计一套 (含工作站)                                                                                                                                                                                                                        |
|          |   | 3.2  | 1cm、2cm、3cm、4cm、5cm、8cm 石英比色皿 (各 10 只)                                                                                                                                                                                                    |
|          |   | 3.3  | 连续自动吸样器 1 套                                                                                                                                                                                                                               |
|          |   | 3.4  | 控制电脑 1 套 配套使用电脑 (或工作站) 的产品技术指标需满足财库《台式计算机 (或工作站) 政府采购需求标准 (2023 年版) 》中的星标项 “*” 指标, 投标人提供 台式计算机 (或工作站) 产品技术指标需满足财库《台式计算机 (或工作站) 政府采购需求标准 (2023 年版) 》中的星标项 “*” 指标的承诺函, 格式自拟。黑白激光打印机 1 台。提供所投产品的节能产品认证证书, 以及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图, 证书须处于有效状态。 |

紫外可见分光光度计 (二)

| 序号        | 指标类型<br>“★”<br>或“▲”<br>” | 条款号 | 技术指标内容                                     |
|-----------|--------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 1. 主要用途   |                          |     | 用于对各类样品 (如食品、农产品、饲料等) 中对目标成分的鉴别、杂质检查及定量测定。 |
| 2. 主要技术参数 |                          | 2.1 | 光学系统: 双光束、双光路测量方式;                         |
|           |                          | 2.2 | 光源: 钨灯, 插座式设计; 紫外光源: 氘灯, 插座式设计; 如是氘灯更好     |
|           |                          | 2.3 | 带宽: 0.1-5nm (以 0.1nm 为间隔连续可调);             |

|             |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 2.4  | 波长范围：190～900nm；波长准确度：≤±0.1nm（656.1 纳米处）；≤±0.3nm（全段）；                                                                                                                                                                  |
|             | 2.5  | 杂散光≤0.005%T；                                                                                                                                                                                                          |
|             | 2.6  | 校准光源：汞灯，对波长进行校准；                                                                                                                                                                                                      |
|             | 2.7  | 检测器：光电倍增管；                                                                                                                                                                                                            |
|             | 2.8  | 稳定性：0.001 Abs/h ；                                                                                                                                                                                                     |
|             | 2.9  | 软件功能：光谱扫描、时间扫描、定量分析、多波长测量、动力学测试、内置蛋白/核酸分析功能，标准曲线、样品信息数据 和计算结果可同时在软件上显示。                                                                                                                                               |
|             | 2.10 | 噪声水平：≤0.0004Abs                                                                                                                                                                                                       |
| ★3.<br>主要配置 | 3.1  | 紫外可见分光光度计主机 1 台；                                                                                                                                                                                                      |
|             | 3.2  | 1cm、2cm、3cm、4cm、5cm、8cm 石英比色皿（各 5 只）；                                                                                                                                                                                 |
|             | 3.3  | 自动 8 联池 1 架；                                                                                                                                                                                                          |
|             | 3.4  | 控制电脑 1 套：配套使用电脑（或工作站）的产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023 年版）》中的星标项“*”指标，投标人提供：台式计算机（或工作站）产品技术指标需满足财库《台式计算机（或工作站）政府采购需求标准（2023 年版）》中的星标项“*”指标的承诺函，格式自拟。黑白激光打印机 1 台。提供所投产品的节能产品认证证书，以及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，证书须处于有效状态。 |

凝胶成像仪

| 序号 | 指标类型<br>“★”<br>或“▲”<br>” | 条款号 | 技术指标内容 |
|----|--------------------------|-----|--------|
|----|--------------------------|-----|--------|

|           |   |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 主要用途   |   | 1    | 人类及动植物病原、食品微生物、转基因、濒危物种及其他物种鉴定等核酸检测                                                                                                                                                                                                       |
| 2. 主要技术参数 | ▲ | 2.1  | CCD 相机: CCD 分辨率 $\geq 2600*2200$ 以上真实像素, 图像分辨率 $\geq 2000$ 万像素; CCD 冷却温度 $\leq -55^{\circ}\text{C}$ (相对于室温 $25^{\circ}\text{C}$ ); f 值 $\leq 0.72$ , 全自动定焦镜头。                                                                             |
|           |   | 2.2  | 不锈钢箱体, 环氧涂层, 带有阻尼的磁力吸附门, 电磁门锁。                                                                                                                                                                                                            |
|           |   | 2.3  | 可升级不少于 7 通道顶部荧光激发光源, 预留光源接口, 自动识别光源波长。                                                                                                                                                                                                    |
|           | ★ | 2.4  | 全自动控制滤光片轮, $\geq 7$ 位。                                                                                                                                                                                                                    |
|           | ▲ | 2.5  | 滤光片可用于 EB、Goldview、Gelred 等染料染色的 DNA、RNA 凝胶。                                                                                                                                                                                              |
|           |   | 2.6  | 不少于六层样品位置, 至少五层可用于化学发光。                                                                                                                                                                                                                   |
|           | ▲ | 2.7  | 带有样品位置感应器, 系统自动识别样品位置。                                                                                                                                                                                                                    |
|           |   | 2.8  | 双近红外或其他方式定位样品位置。                                                                                                                                                                                                                          |
|           |   | 2.9  | 可拍摄彩色 Marker 图像, 自动合并信号图像, 非添加伪彩                                                                                                                                                                                                          |
|           | ★ | 2.10 | 具有 3D 扫描功能, 直接获取 3D 图像                                                                                                                                                                                                                    |
| ★3. 主要配置  |   | 3.1  | 主机, 1 台                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |   | 3.2  | 控制电脑 1 套: 配套使用电脑 (或工作站) 的产品技术指标需满足财库《台式计算机 (或工作站) 政府采购需求标准 (2023 年版)》中的星标项 “*” 指标, 投标人提供: 台式计算机 (或工作站) 产品技术指标需满足财库《台式计算机 (或工作站) 政府采购需求标准 (2023 年版)》中的星标项 “*” 指标的承诺函, 格式自拟。黑白激光打印机 1 台。提供所投产品的节能产品认证证书, 以及全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图, 证书须处于有效状态。 |
|           |   | 3.3  | 超亮紫外透照台 1 个                                                                                                                                                                                                                               |
|           |   | 3.4  | 白光转换屏一个                                                                                                                                                                                                                                   |

## 二、商务要求

1、**合同履行期限**：合同签订后 30 日历天内完成项目供货和安装、调试、培训并验收完毕（供应商应予以特别注意：如出现未能到期供货的情况，需求单位有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担）。

2、**交货地点**：采购人指定地点。

3、**付款方式和条件**：合同签订后，乙方向甲方交付履约保证金后，预付 60% 合同款。安装验收合格后付清。（具体以最终签订合同约定为准）

### 4、售后服务要求：

（1）中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用。合同签订后，在 1 周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位；

（2）中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，安装所需条件由中标商提供，完成现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、调试、培训验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购方使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标供应商责任而导致的需方依据合同条款对中标供应商的扣款处罚除外）；

（3）货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；

（4）验收：①如需要，中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。②中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。③中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经使用过的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，

因此造成的一切损失由供应商承担。④中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。⑤需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利；

(5) 中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供 7x24 小时技术支持，4 小时内响应和 24 小时内提出解决方案，一般应在 48 小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等；

(6) 现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视需求单位需要，原则上不少于 2 天，确保需求单位用户能正常操作。

(7) 集中培训：A 包中标供应商提供全自动 QuEChERS 样品前处理平台、凝胶渗透色谱仪需求单位每台设备至少 2 名技术人员到厂家国内指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于 3 天。

C 包中标供应商提供凝胶成像仪需求单位每台设备至少 2 名技术人员到厂家国内指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于 3 天。

**5、质保期：**产品安装调试经用户验收合格当天起，基础质保期 3 年，质保包括所有配件、耗材，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外，能够及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。

#### **6、履约保证金：**

中标供应商在签订合同前，须以银行转账、支票、汇票、本票、保函(保险)等非现金形式向采购人交纳中标金额 10% 的履约保证金，签订合同后，若中标供应商不按双方签订合同规定履约，则无权要求退回履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。项目验收通过后无息退还。

**7、投标有效期：**投标文件提交截止之日起 90 日。

第六章 合同条款（参考）

附件 2

贵阳海关货物类政府采购项目合同书  
(参考范本)

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，甲方对\_\_\_\_\_采购项目以\_\_\_\_\_方式进行采购（采购项目编号：\_\_\_\_\_），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称            | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
|-----------------|----|------|----|----|-------|-------|
|                 |    |      |    |    |       |       |
|                 |    |      |    |    |       |       |
| 设备总价            |    |      |    |    |       |       |
| 运保费             |    |      |    |    |       |       |
| 安装调试费           |    |      |    |    |       |       |
| 制造商维保服务费（____年） |    |      |    |    |       |       |
| 合同总价            |    |      |    |    |       |       |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写）\_\_\_\_\_元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件（注：项目需求书中另有要求的，以项目需求书中的约定

为准)

(一) 本合同以人民币付款。

(二) 付款办法:

1. 乙方向甲方交付履约保证金, 并提交下列单据之日起 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价\_\_\_\_%合同款(人民币大写: \_\_\_\_\_; 人民币小写: \_\_\_\_\_)。

乙方提交单据: 合同(正文部分复印件)、中标通知书(或成交通知书)、发票(原件)、履约保证金单据。

2. 设备全部安装调试, 并经甲方(用户)验收合格后, 乙方向甲方提交下列单据之日起 10 个工作日内, 甲方向乙方支付合同总价\_\_\_\_%合同款(人民币大写: \_\_\_\_\_; 人民币小写: \_\_\_\_\_)。

乙方提交单据: 合同(正文部分复印件)、中标通知书(或成交通知书)、发票(原件)、安装调试验收合格报告(须装订成册)(复印件)。

3. 因财政集中支付延误时间不计算在内, 乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的, 甲方有权相应顺延付款期限, 且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为:

|      |  |
|------|--|
| 乙方全称 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号   |  |

**第四条 履约保证金**

(一) 合同签订之日起 10 个工作日内, 乙方须按合同金额的\_\_\_\_%(人民币大写: \_\_\_\_\_; 人民币小写: \_\_\_\_\_)向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的, 甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为:

|        |  |
|--------|--|
| 收款单位全称 |  |
| 开户银行   |  |
| 账号     |  |

(二) 履约保证金以银行保函或现金转账向甲方提供。

(三) 如乙方未能履行合同规定的义务, 甲方有权按照本合同的约定从履约



保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起 10 个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（四）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（五）设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后 30 个日历日内，乙方可以提交履约保证金退款申请。甲方凭乙方提交退款申请，10 个工作日内无息退还。

## 第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

## 第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后\_\_\_\_日内完成交货，\_\_\_\_日内完成安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

## 第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后\_\_个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方

(用户)应及时履行验收手续,双方签署设备到货验收签收单;如验收不合格,甲方(用户)应以书面形式通知乙方原因,乙方收到通知后\_\_个工作日内提供解决方案。

(三)在验收工作中,发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切费用和损失。

(四)涉及设备安装调试的,乙方负责在甲方(用户)配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通,有关技术问题由乙方负责解决。安装调试后,双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

(五)合同项下货物生产期间,甲方(用户)有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方(用户)对货物的最终验收。期间相关费用,包括技术交流和材料费等由乙方负担。

(六)为验核货物内在功能是否完备,甲方(用户)有权组织对货物进行随机抽样,并委托有关检测单位进行检测,该检测结果将作为货物质量的评判依据,相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件(谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源)、投标(响应)文件要求的,甲方有权拒收全部此类货物,乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换,并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为,甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

(七)甲方(用户)认为必要时,对大型或者复杂的货物采购项目,可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作,相关验收意见作为验收报告的参考资料,相关费用由乙方承担。

(八)验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准,且应充分满足甲方使用要求。

(九)设备安装完成后,无法在验收开始后10个工作日内达到投标文件的技术参数要求,视为验收不通过。验收无法达到投标文件承诺技术要求的,甲方有权根据合同约定追究供应商(投标人及制造商)违约责任,将验收结果上报海关总署,由海关总署将涉事投标供应商信息、投标产品生产厂家信息、投标产品信息等在中国海关政府采购网进行公示。同时,海关总署将相关情况报财政部,由

财政部根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》等规定进行处罚。

## 第八条 质量保证

(一) 乙方应保证所供货物为\_\_\_\_\_公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

(二) 乙方应保证所供货物没有材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有本合同要求的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(三) 如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

(四) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应 10 日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(五) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

(六) 本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备安装调试验收合格报告之日起计算\_\_\_\_\_年。

## 第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

## 第十条 售后服务

(一) 乙方在质量保证期内免费提供 7（5）\*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，\_\_小时内响应，保证\_\_小时内到达现场并解决故障。

(二) 本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

## 第十一条 违约责任

(一)因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1. 对于货物存在缺陷(包括潜在的缺陷)或者不符合合同要求的,或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题,在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内,甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见,用以下一种或几种方式结合解决:

(1) 退货:甲方将货物退回乙方,乙方将合同货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 退货重新制作:甲方将货物退回乙方,乙方按照技术标准要求重新制作,并承担由此发生的一切损失和费用。

(3) 新货替换:乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品,承担甲方蒙受的全部损失和费用,并承担由此引发的一切风险,且相应延长所换货物的质量保证期。

2. 如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内,按照上述甲方意见采取补救措施,甲方有权解除合同,扣除全部履约保证金,要求乙方退回甲方已支付的货款,并赔偿甲方(用户)的全部损失。

3. 对于未能按合同要求提供服务或未提供应当承担的服务的,甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

(二)乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1. 在履行合同过程中,如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方(用户)。甲方(用户)在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务,如甲方(用户)不同意延期,乙方仍应当按照约定的时间完成交货和提供服务义务,如甲方(用户)同意延期,必须以双方签订的补充协议为准。

2. 除甲乙双方另有约定外,如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下,要求乙方支付误期赔偿费,或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费,每周按合同总价款的百分之零点五(0.5%)计收,最高不超过合同总价款的百分之十(10%)。一周按七(7)

天计算，不足七（7）天按一周计算。

3. 出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4. 如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物和服务，乙方应对超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

## **第十二条 使用合同文件和资料**

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

## **第十三条 知识产权**

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权（专利权、商标权、版权等）及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

#### **第十四条 权利瑕疵担保**

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保物权或其他权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

#### **第十五条 不可抗力及其免责**

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

## 第十六条 争议的解决

(一) 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。协商不成，任何一方可将争议提起诉讼解决。

(二) 诉讼应提交甲方所在地人民法院进行。

(三) 诉讼费除人民法院另有判决外均应由败诉方负担。

(四) 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续履行。

## 第十七条 合同修改或变更

(一) 如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

(二) 如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

(三) 在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

## 第十八条 合同中止

(一) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

(二) 合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

## 第十九条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

(一) 因违约解除合同

1. 在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

(1) 如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

(2) 如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2. 如果甲方(用户)根据上述规定与乙方全部或部分解除合同,甲方(用户)可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务,乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时,乙方应继续执行合同中未解除的部分。

## (二) 因破产而解除合同

1. 如果乙方破产或无清偿能力,甲方(用户)可在任何时候以书面形式通知乙方,提出解除合同而不给乙方补偿,并有权要求乙方退回甲方(用户)已支付的合同货款。

2. 该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## (三) 其他解除合同情况

1. 若合同继续履行将给甲方造成重大损失的,甲方(用户)可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2. 乙方在执行合同的过程中发生重大变故,对履行合同有影响的,甲方(用户)可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3. 甲方(用户)因重大变故取消或部分取消原来的采购任务,导致合同全部或部分内容无需继续履行的,可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

## 第二十条 合同终止

(一) 本合同因下列原因而终止:

1. 本合同正常履行完毕;
2. 合同双方协议终止本合同的履行;
3. 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要;
4. 任何一方行使解除权,解除本合同;

(二) 对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

## 第二十一条 合同转让和分包

(一) 乙方不得以任何形式将合同转包,或部分或全部转让其应履行的合同义务。

(二) 除经甲方(用户)事先书面同意外,乙方不得以任何形式将合同分包。



乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

## 第二十二條 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务，以书面形式表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

## 第二十三條 合同生效

（一）本合同一式\_\_\_份，甲方执\_\_\_份，乙方执\_\_\_份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履行一切事宜。

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：

法定代表人

或授权签字人（签字）：

日期： 年 月 日

乙方（公章或合同章）：

法定代表人

或授权签字人（签字）：

日期： 年 月 日

联系人：

电话：

地址：

联系人：

电话：

地址：

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实验室仪器设备更新项目（二次）

# 投标文件格式

| 序号  | 文件夹/文件名称 |
|-----|----------|
| 1   | 响应文件封面   |
| 2   | 报价部分     |
| 2.1 | 投标函      |
| 3   | 投标文件     |

响应文件封面

【替换为项目名称】

响应文件

项目序列号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

标包名称： \_\_\_\_\_

标包编号： \_\_\_\_\_

供应商： \_\_\_\_\_

详细地址： \_\_\_\_\_

联系人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_年\_\_月\_\_日

### 投标函

- 1、我公司就【替换为项目名称】的【替换为标包名称】的【投标报价名称】（元）为（大写）：\_\_\_\_元人民币，小写：\_\_\_\_元。【投标报价名称 1】（%）以折扣率形式进行报价为\_\_\_\_%，【投标报价名称 2】（%）以下浮率形式进行报价为\_\_\_\_%。
- 2、交付期（日历天）：\_\_\_\_
- 3、备注：\_\_\_\_
- 4、开标一览表内其他内容：\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_

法定代表人或授权代表：\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_

日 期：\_\_年\_\_月\_\_日

1. 投标函

投标函

致：（采购人名称）

根据贵单位招标项目编号为\_\_\_\_\_（项目编号）的\_\_\_\_\_（招标项目名称）（品目名称）  
招标，签字代表\_\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表\_\_\_\_\_（投标供应商名称）递交投标  
文件，我公司在此声明同意如下：：

- 1. 所附报价一览表中规定的应提交和交付的货物和服务投标报价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）（必须按要求填写清楚）。
- 2. 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。
- 3. 我方已详细审查全部采购文件，包括澄清文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4. 我方接受本项目采购文件“投标须知表”规定的投标有效期。
- 5. 如果在规定的投标截止期后，我方在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金被没收。
- 6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低投标报价的投标或收到的任何投标，完全理解并接受采购人和采购代理机构对评标资料保密且不解释未中标原因的权利。
- 7. 若我方中标，我方承诺将按采购文件规定的标准和时间向贵方支付招标代理服务费。
- 8. 与本投标有关的一切往来信函请寄：

|                    |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 地址：                | _____ | 邮编：   | _____ |
| 电话：                | _____ | 传真：   | _____ |
| 手机                 | _____ | 电子邮件： | _____ |
| 投标供应商名称（盖章）：_____  |       |       |       |
| 法定代表人（印章或签字）：_____ |       |       |       |
| 授 权 代 表 签 字 ：_____ |       |       |       |
| 日 期 ：_____         |       |       |       |

2. 开标一览表

开标一览表

项目名称：品目名称：项目编号：

| 序号          | 设备名称 | 规格 / 型号 | 品牌 | 制造商名 (产地) | 数量 (单位) | 单价 (元) | 小计金额 (元) | 投标报价组 |       |       |         |       |      | 其他 |
|-------------|------|---------|----|-----------|---------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|-------|------|----|
|             |      |         |    |           |         |        |          | 产品单价  | 特殊工具费 | 备品备件费 | 保管安装调试费 | 运输保险费 | 其他费用 |    |
|             |      |         |    |           |         |        |          |       |       |       |         |       |      |    |
| ...         |      |         |    |           |         |        |          |       |       |       |         |       |      |    |
| 投标报价（小写：元）： |      |         |    |           |         |        |          |       |       |       |         |       |      |    |
| 投标报价（大写：元）： |      |         |    |           |         |        |          |       |       |       |         |       |      |    |

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

- 注：
- ① 投标供应商按所投标产品包及采购文件要求逐项填写。
  - ② 本表所填单价均应包括其它所有费用。

二、资格审查部分

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

资格性、符合性审查导航表

| 序号  | 资格性审查内容                                                                                                                                                                                                                                     | 投标文件<br>所在页码    | 是否符<br>合 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1   | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：                                                                                                                                                                                                                    | (示例)<br><br>P22 |          |
| (1) | 具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人投标的提供身份证明。                                                                                                                                                                                            |                 |          |
| (2) | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供 2024 年度或 2025 年度第三方审计的财务审计报告或提供开标截止时间前 3 个月开户银行出具的资信证明。                                                                                                                                                              |                 |          |
| (3) | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：自行承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺函自拟）。                                                                                                                                                                                         |                 |          |
| (4) | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供 2025 年 6 月至今任意 3 个月依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料，成立不足 3 个月的提供成立至今的税收及社保证明材料，依法不缴纳社保及免税、不缴纳税收的投标供应商提供由社保部门及税务机关出具的有效证明材料。                                                                                                     |                 |          |
| (5) | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（自行声明）。                                                                                                                                                                       |                 |          |
| (6) | 法律、行政法规规定的其他条件：①投标供应商自行承诺：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一切法律责任及后果（承诺自拟）。 |                 |          |



| 2  | 本项目是专门面向中小企业采购，投标供应商须提交《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或《监狱性单位声明函》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| 序号 | 符合性审查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 投标文件<br>所在页码            | 是否符合 |
| 1  | 商务要求实质性响应审查：满足采购文件商务要求中的所有要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (示例)<br>P33、<br>P39-P41 |      |
| 2  | 技术要求实质性响应审查：满足采购文件采购需求中标注“★”的条款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |      |
| 3  | 无效投标审查：采购文件“第三章 投标供应商须知”第 26.4 条款中认定为无效投标的情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |      |
| 4  | <p>异常低价：供应商的报价明显低于最高限价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在投标文件中提供合理性说明。经评标委员会认定为异常低价的，作无效投标处理。</p> <p>在评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即 <math>\text{投标报价} &lt; \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 50\%</math>；</li> <li>2. 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即 <math>\text{投标报价} &lt; \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 50\%</math>；</li> <li>3. 投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即 <math>\text{投标报价} &lt; \text{采购项目最高限价} \times 45\%</math>；</li> <li>4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</li> </ol> <p>评标委员会启动异常低价投标审查后，相关供应商应在评审现场合理的时间内（一般不少于 30 分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，供应商若已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。</p> |                         |      |

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：                      投标方（公章）：

日            期            :            XXXX            年            XX            月            XX            日

## 1.1 重大违法记录声明

### 重大违法记录声明

致：

我公司\_\_\_\_（投标供应商名称）\_\_\_\_参加本次政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我公司近三年内存在上述违法记录，我公司将无条件地退出本项目的招标采购活动，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）：

日期： 年 月 日

## 1.2 信用记录承诺书

### 信用记录承诺书

致：（采购人）

\_\_\_\_（投标供应商名称）参加贵单位组织的\_\_\_\_（项目名称）（项目编号：\_\_\_\_）  
的采购活动，在此郑重承诺在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）渠道查询  
中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网  
（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）渠道查询中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，查询截  
止时点为开标当日评审前，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严  
重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次政府采购活动，并承担由此造成的一  
切法律责任及后果。

投标单位全称：（公章）

时间：

## 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 3. 本项目的特定资格要求

#### 4. 投标保证金证明材料

5. 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在（投标供应商名称）任（职务名称）职务，是（投标供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

附法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）：

日期： 年 月 日



6. 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地址）的（投标供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标供应商名称）的在下面签字的（授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，代表我公司全权办理对（项目名称、项目编号）的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的上述经济活动负全部责任。

在撤消授权的书面通知前，本授权书一直有效。授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权代表（签名）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（印章或签字）：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

职 务：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

附被授权代表身份证（正、反面）复印件或扫描件

附法定代表人身份证（正、反面）复印件或扫描件

投标供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

三、投标响应部分

1. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：                      品目名称：                      项目编号：

| 序号    | 设备名称  | 采购文件<br>技术参数<br>要求 | 投标响应<br>技术参数<br>要求 | 偏离<br>情况 | 证明材料说明 |
|-------|-------|--------------------|--------------------|----------|--------|
|       |       |                    |                    |          |        |
|       |       |                    |                    |          |        |
|       |       |                    |                    |          |        |
|       |       |                    |                    |          |        |
| ..... | ..... | .....              | .....              | .....    | (自行添加) |

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

说明：

- ① “偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
- ②按所投产品的实际技术参数及规格要求，逐条对应采购文件中“采购需求”的技术要求认真填写该表。根据“第五章 采购需求”要求进行填写。
- ③根据主要性能指标填写“技术要求响应表”，必须据实填写，不得只填写“响应”，否则评标委员会评审中可以不予认可，后果由投标供应商自负。

2. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目名称：品目名称：项目编号：

| 序号 | 采购文件的商务要求 | 投标文件的商务要求应答 | 偏离情况 | 相关材料所在页码 |
|----|-----------|-------------|------|----------|
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |
|    |           |             |      |          |

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

注：

- ① “偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
- ②逐条对应采购文件的“第五章 采购需求 ”中的商务要求，认真填写该表。

### 3. 其他材料（若有）

#### 四、其他通用部分

##### 1. 关于资格证明文件声明的函

### 关于资格证明文件声明的函

致：

关于贵方\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日（项目编号： ）的投标邀请，本签字人\_\_\_\_\_（授权代表）愿意参加投标，提供“开标一览表”中规定的\_\_\_\_（货物名称）并证明提交的资格证明文件和说明是准确的和真实的。

投标供应商名称：（公章）

\_\_\_\_\_

授权代表（签字）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

传真： \_\_\_\_\_

邮编： \_\_\_\_\_

电话： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 2. 同意采购文件条款声明

### 同意采购文件条款声明

致：

为响应你方组织的\_\_（项目名称），项目编号：\_\_）的招标采购活动，我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（若有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款并承诺参与投标后不再对采购文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 3. 招标代理服务费确认书

## 招标代理服务费确认书

致：

参考《贵州省招标（采购）代理服务收费指导意见》，经采购人与采购代理机构协商，\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_）的招标代理服务费按照“投标须知前附表”规定的标准，由中标供应商在领取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。若我方中标，将按采购文件规定的时间和标准向贵方支付招标代理服务费。

投标供应商名称（盖章）：

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：

日期：    年    月    日

#### 4. 虚假应标承担责任声明

### 虚假应标承担责任声明

致：

我方承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收、安装使用过程）发现我方货物（产品）与投标响应（文件）不一致，或发现我方提供不真实的投标文件（虚假材料），我方愿意承担一切法律责任并认可由采购人作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



## 5. 投标保证金特殊情况延长退还时间承诺函

### 投标保证金特殊情况延长退还时间承诺函

致：

为响应贵方组织的\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_，项目编号：\_\_\_\_（ ）\_\_\_\_的招标采购活动，我方承诺：若出现特殊情况，同意贵方延长投标保证金的退还时间。特殊情况包括质疑投诉（包括质疑投诉或被质疑投诉）、采购人验收要求、监管部门要求、不能在规定时间内确定中标供应商、以及贵方经三分之二投标供应商同意的其他特殊情况。

特此承诺。

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日期：     年     月     日

## 6 廉洁承诺函

### 廉洁承诺函

致：采购人或采购代理机构

我公司\_\_\_\_(供应商名称)\_\_\_\_参加本次政府采购活动，作以下承诺：

(1) 我公司未以任何理由向采购人工作人员及其家属行贿，包括赠送回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等；

(2) 我公司不存在为采购人工作人员及其家属报销应由其个人承担的费用的情形；

(3) 我公司不存在为采购人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶、为其家属子女的工作安排等提供便利的情形；

(4) 我公司未以任何理由邀请采购人工作人员参加宴请或进行健身、娱乐等活动；

(5) 我公司未向采购人工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、家电及其他物品；

(6) 我公司未以任何形式向甲方工作人员打探招标标底、评标委员会成员依法应当保密的信息；

(7) 我公司未在采购过程中串通其他供应商围标、串标；

(8) 我公司未以提供虚假材料等不正当手段谋取中标。

如上述承诺不实，将承担由此产生的全部责任。

投标供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定地址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

法定代表人（印章或签字）或授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 五、技术评审内容

供应商认为与本项目技术评审内容相关的佐证文件、声明或承诺（格式自拟，复印件或扫描件须加盖供应商公章）

## 六、商务评审内容

供应商认为与本项目商务评审内容相关的佐证文件、声明或承诺  
(格式自拟，复印件或扫描件须加盖供应商公章)

## 七、政府采购政策

### 1. 附件 1：优惠性政策文件

#### (1) 政府采购促进中小企业发展管理办法

### 《政府采购促进中小企业发展管理办法》 财库〔2020〕46 号

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**第五条** 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

**第六条** 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

**第七条** 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

**第八条** 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%—3%（工程项目为1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。



第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、中标供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

## （2）关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

# 关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

## 财库〔2017〕141 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额交纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

### （3）关于监狱企业发展有关问题的通知

## 财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公

务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

#### （4）关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

## 关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知 财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提



高至 40%以上。发展改革委会同相关工程招标投标行政监督部门完善工程招标投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招标投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于 2022 年 6 月 30 日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

财 政 部

2022 年 5 月 30 日

## （5）国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

### 国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，完善政府采购制度，保障各类经营主体平等参与政府采购活动，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国外商投资法》等有关法律法规规定，经国务院同意，现就政府采购中实施本国产品标准及相关政策通知如下：

#### 一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

##### （一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1. 为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2. 为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3. 在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4. 简单的上漆、磨光和分装；
5. 其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起 5 年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置 3—5 年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

## 二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

### 三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

### 四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见附件 1）计算。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见附件 2，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营

主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

## 五、争议处理

财政部门在政府采购投诉处理、监督检查中，对涉及本国产品标准争议事项的处理，按照政府采购相关法律法规规定等执行，必要时由有关部门或者专业机构对相关事项予以核实。各有关部门、专业机构及其工作人员对政府采购投诉处理、监督检查中知悉的商业秘密负有保密义务。

（一）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品或组件是否在中国境内生产存在争议的，按照以下原则处理：

1. 对于组装类产品或组件，相关供应商及制造商应当提供产品或组件的采购合同，进货记录，制造、加工、组装记录以及其他证明材料。上述证明材料能够证明产品或组件在中国境内生产的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

2. 对于由原材料直接制造、加工形成的产品或组件，如钢材、陶瓷制品、玻璃等，相关供应商及制造商应当提供产品或组件包装上依法标注的生产厂址等信息。生产厂址位于中华人民共和国关境内的，相关产品或组件即可视为在中国境内生产。

（二）政府采购投诉处理、监督检查中，对产品在中国境内生产的组件成本占比、采购项目或采购包中本国产品成本占比是否达到规定比例存在争议的，相关供应商及制造商应当提供组件或产品的会计核算数据、采购合同、进货记录等，财政部门按照中国境内生产的组件成本核算相关规则予以认定。

（三）政府采购投诉处理、监督检查中，对特定产品的关键组件是否在中国境内生产存在争议的，按照本通知第五条第（一）项规定的原则处理；对特定产品的关键工序是否在中国境内完成存在争议的，相关供应商及制造商应当提供关键工序在中国境内完成的记录等材料予以证明。

政府采购投诉处理、监督检查中，相关供应商及制造商未按上述要求提供证明材料或提供的材料不足以证明产品符合本国产品标准的，不应当享受对本国产品的政府采购支持政策，由此影响或者可能影响采购结果的，财政部门按照政府采购相关法律法规规定等处理。

本通知自 2026 年 1 月 1 日起施行。

附件：1. 中国境内生产的组件成本核算基本规则

2. 关于符合本国产品标准的声明函

国务院办公厅

2025 年 9 月 28 日

## 附件 1

### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件 2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）<sup>1</sup>，生产厂为（厂名）<sup>2</sup>，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）<sup>3</sup>。（产品名称 1）的（关键组件）<sup>4</sup>在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）<sup>5</sup>在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



## 2. 附件 2：投标供应商声明函

### (1) 中小企业声明函（货物）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

①声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。

②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

③声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

## （2）残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，参加贵方组织的\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_招标采购，提供由本公司制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

- ① 声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。
- ② 不满足以上条件的投标供应商，可不提供《残疾人福利性单位声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

(3) 监狱性单位声明函

## 监狱性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为符合条件的监狱性单位，参加贵方组织的\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_招标采购，提供由本公司制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

- ① 声明函将可能对外公开，请认真、慎重填写。
- ② 不满足以上条件的投标供应商，可不提供《监狱性单位声明函》，声明函所载内容必需真实，如有虚假，将依法承担相应责任，包括取消中标资格等。

贵阳海关综合技术中心（贵州国际旅行卫生保  
健中心、贵阳海关口岸门诊部）2026年实  
验室仪器设备更新项目（二次）